

Darlingtonia: RozÁĵĀ-ĀTMenĀ- a stav ochrany

PĀTMĀ-spĀĵvek pĀTMidal Radek Kastner

[24.01.2008]

AktualizovĀĵno [28.06.2009]

?: Darlingtonia: RozÁĵĀ-ĀTMenĀ- a stav ochrany

O: Darlingtonia mĀĵ malĀ© a nesouvislĀ© Ā^ozemnĀ- rozÁĵĀ-ĀTMenĀ-.

Foto Galleria CarnivoraĀ©Barry RiceĀ

ObrovskĀĵ vĀĵtĀĵina populacĀ- rostlin je k nalezenĀ- na tichomoĀTMskĀ©m pobĀTMeĀ^{3/4}Ā- USA, od pobĀTMeĀ^{3/4}Ā- Oregonu (Tillamook County) smĀĵrem dolĀ⁻ (na jih) do Del Norte County v Kalifornii. PĀTMestoĀ^{3/4}e jde o pobĀTMeĀ^{3/4}Ā-, neoĀ•ekĀĵvejte, Ā^{3/4}e ucĀ-tĀ-te slanĀ^{1/2} moĀTMskĀ^{1/2} vzduch na stanoviĀĵtĀ-ch, kde Darlingtonia roste---rostliny mohou bĀ^{1/2}t 60 a vĀ-ce km vzdĀĵleny od oceĀĵnu. OvĀĵem jeden spoleĀ•nĀ^{1/2} rys, kterĀ^{1/2} je spoleĀ•nĀ^{1/2} skoro vĀĵem stanoviĀĵtĀ-m, kde Darlingtonia roste, je pĀTMĀ-tomnost minerĀĵlnĀ-ho serpentinu (hadec, pozn. pĀTMekl.). NenĀ- to nezbytnĀ^{1/2} poĀ^{3/4}adavek---minimĀĵlnĀĵ na jednĀ© lokalitĀĵ DarlingtoniĀ- hadec nenaleznete, ale jeho pĀTMĀ-tomnost je jinak v podstatĀĵ obvyklĀĵ.

OdlehlĀ© a odĀTMezanĀ© populace darlingtoniĀ- se vyskytujĀ- poblĀ-Ā^{3/4} mĀĵsta Mt. Shasta a takĀ© ve vzdĀĵlenĀ©m vnitrozemĀ- v pohoĀTMĀ- Sierra Nevada, mezi jezery Almanor a Tahoe. ZprĀĵvy o vĀ^{1/2}skytu poblĀ-Ā^{3/4} jezera Donner v Sierra Nevada nebyly nikdy potvrzeny, pĀTMestoĀ^{3/4}e je tato oblast bezproblĀ©movĀĵ pĀTMĀ-stupnĀĵ a byla intenzivnĀĵ zkoumĀĵina.

NepĀ⁻vodnĀ- populace tĀ©to rostliny se dĀĵ- najĀ-t vĀĵude moĀ^{3/4}nĀĵ, samozĀTMejmĀĵ pouze dĀ-ky neodpovĀĵdnĀ^{1/2}m pĀĵstiteĀskĀ^{1/2}m pokusĀ^m. Mnoho rostlin bylo vysazeno to zakrslĀ©ho lesa Mendocino. TakĀ© se objevily v BritskĀ© Kolumbii!

V souĀ•asnosti neexistujĀ- zĀTMejmĀĵ nebezpeĀ•Ā-, kterĀĵ by devastovala populace darlingtoniĀ-, ale na obzoru se objevujĀ- mraĀ•na.

Foto Galleria CarnivoraĀ©Barry RiceĀ

- Šzern - rozvoj postupuje povolna ale jst. Domy vystupuj v 1/2 je do hor, do oblast v 1/2 skytu darlingtoni, nkdy p -mo naproti lokalitjm. Nezabere to mnoho asu, kdy za nou lid uvaovat o odvodn - a ezznovuz -skjn - t chto lokalit darlingtoni.

- Mimo p -m devastace p -rodnoho prost ed - dochz - tak ke fragmentaci/rozdlovjn - zem. Vidl jsem nkolik lokalit darlingtoni, kter by nebyly znieny zcela, ocitly se na okraji rozv -jen 1/2 ch zem. Jsem si jst, e tito sused -c - majitel pozemk se net - na po 3/4 ry v p -rod. Ale takovto po 3/4 ry jsou dle 3/4 it pro zachovjn - otevenho zem - prjv pro darlingtonie. Prevence po 3/4 r - vede k degradaci lokalit darlingtoni.

- Houba zvan; Phytophthora lateralis napad; cedrov lesy u Port Orford (Cupressus lawsoniana, zvan 1/2 Chamaecyparis lawsoniana) a zab - je hnilobou ko en. Tyto obrovsk stromy jsou obvykl na stanovi t -ch darlingtoni, zvl; t; potom podl potok na vysoce cen 1/2 ch a nejlep -ch stanovi t -v darlingtoni. Co se stane s darlingtoniemi, pokud tento dle 1/2 strom z jejich ekosyst m - zmiz -? Mezi -m jsem zjistil, e invazivn - k - Cytisus scoparius m - e dob -vat na hadcov 1/2 ch p - d, kter tak miluje darlingtonie. Cytisus scoparius, je 3/4 je rostlinou z rodu lu; t; nin, fixuje vzdu; n 1/2 dus -k pomoc - bakteri -. D -ky tto rostlin bude p -da p -ihnojena natolik, e darlingtonie nep -ij -, nebo dojde k prost mu vyplaven - de; t; m a 3/4 dn 1/2 ne 3/4 douc - efekt to nep -inese? M - e b 1/2 darlingtonie vytla -ena fyzicky pouze t -m, e ji za ne toto k -ov - zastiovat?

- Nevhodn pasteveck metody ni - lokality.

- Mnoh lokality darlingtoni se vyskytj - u bohat 1/2 ch lo 3/4 isek niklov rudy. Pokud se situace na trhu zm -n - a tak se stane t; 3/4 ba niklov rudy n; jkladov e efektivn -, cel; j poho - zmiz - v rafineri -ch. Darlingtonie nebudou m -t v t; chto hor; jch janci.

Pytl; ctv - je v tomto srovnjn - naprosto minoritn - probl m. V; t; jina p; stitel v -, e p -esazen - takov 1/2 chto rostlin vede k tomu, e rostou velice j; patn; a jsou nedu 3/4 iv.

Foto Galleria Carnivora Barry Rice

Page

citations: Rice, B.A. 1997, 1998, 2001c, 2006a; Rondeau, J.H. 1991; Teichreb, C. 2006; personal observations.

Revised:

January 2007

©Barry Rice, 2005