

# Velká 1/2 pátá ehled rosnatek!

Pátá-spátávek pátáidal Radek Kastner

[16.02.2008]

Aktualizováno [28.06.2009]

Na této stránce jsem uvedl všechny známé druhy rodu *Drosera*. Seznam jsem pátáipravil za pátáitá- Á•lená•ná- dle podrodá- a sekce-. Pro tuto kategorizaci jsem použil systém, který využívá Jan Schlauer (1996, 2002). Informace o každém druhu naleznete na stránkách FAQ vnovaných taxonomii, kde jsou rostliny popisovány s dalšími detaily. Můžete si všimnout, že u každé entity (druhu) jsem uvedl také autoritu (autora popisu).

Měl bych všim také Á-ct, že dálená- na podrody a sekce stojí- poněkud na vodě. Vzkum Fernanda Rivadavii et al. (2003) naznačuje, že některé z těchto podrodá- a sekce- nejsou pravděpodobně monofyletické. Co to znamená? Znáte to, že byste neměli považovat druhy uvedené ve stejných skupinách (sekcích) za blá-zce pátá-buzná. Následující- známý uvedený ná-že, budou pravděpodobně v budoucnu znovu změny:

- *Drosera subtilis* (sekce *Ergaleium*) a *D. banksii* (sekce *Lasiocephala*) budou pravděpodobně pátáesunuty do nové sekce.
- Sekce *Drosera nena-* pravděpodobně monofyletická (neobsahuje blá-zce pátá-buzná druhy) a bude pravděpodobně rozlenána.
- Sekce *Arcturia nena-* pravděpodobně monofyletická.
- Sekce *Bryastrum* a *Lamprolepis* mohou být sjednoceny.
- Sekce *Ptycnostigma* máže být znovuzkátá-Ájena pro *D. trinervia*, *D. pauciflora*, *D. cistiflora*.

- Podrod *Thelocalyx*

- Sekce *Thelocalyx*

- *D. burmannii* Vahl

- *D. sessilifolia* St.Hil.

- Podrod Arcturia

- Sekce Arcturia

- *D. arcturi* Hook.

- *D. stenopetala* Hook.f.

- Podrod Stelogyne

- Sekce Stelogyne

- *D. hamiltonii* C.R.P.Andrews

- Podrod Meristocaulis

- Sekce Meristocaulis

- *D. meristocaulis* Maguire & Wurdack

- Podrod Regiae

- Sekce Regiae

- *D. regia* Stephens

- Podrod Coelophylla

- Sekce Coelophylla

- *D. glanduligera* Lehm.

- Podrod Lasiocephala

- Sekce Lasiocephala

- *D. banksii* R.Br. ex DC.

- *D. brevicornis* Lowrie

- *D. broomensis* Lowrie

- *D. caduca* Lowrie

- *D. darwinensis* Lowrie

- *D. derbyensis* Lowrie

- *D. dilatato-petiolaris* Kondo

- *D. falconeri* Tsang ex Kondo

- *D. fulva* Planch.

- *D. kenneallyi* Lowrie

- *D. lanata* Kondo

- *D. ordensis* Lowrie

- *D. paradoxa* Lowrie

- *D. petiolaris* R.Br. ex DC.

- Podrod Drosera

- Sekce Prolifera

- *D. adaelae* F.Muell.

- *D. prolifera* C.T.White

- *D. schizandra* Diels

- Sekce Arachnopus

- *D. hartmeyerorum* Schlauer

- *D. indica* L.

- Sekce Ptycnostigma

- (momentálně se nepoužívá; podvejte se na poznámku v e)

- Sekce Drosera
  
- *D. acaulis* L.f.
- *D. admirabilis* Debbert
- *D. affinis* Welw. ex Oliv.
- *D. afra* Debbert
- *D. alba* Phill.
- *D. aliciae* R.Hamet
- *D. anglica* Huds.
- *D. arenicola* Steyerm. var. *arenicola*
  
- *D. arenicola* var. *occidentalis* Maguire & Wurdack
  
  
- *D. ascendens* St.Hil.
- *D. bequaertii* Taton
- *D. biflora* Willd. ex Roem. & Schult.
- *D. brevifolia* Pursh
- *D. burkeana* Planch.
- *D. camporupestris* F.Rivadavia
- *D. capensis* L.
- *D. capillaris* Poir.
- *D. cayennensis* Sagot ex Diels
- *D. cendeensis* Tamayo & Croizat
- *D. chrysolepis* Taub.
- *D. cistiflora* L.
- *D. collinsiae* Brown ex Burtt Davy
- *D. communis* St.Hil. var. *communis*
  
- *D. communis* var. *pauciflora* Eichl.
  
  
- *D. cuneifolia* L.f.
- *D. dielsiana* Exell & Laundon
- *D. elongata* Exell & Laundon
- *D. esmeraldae* (Steyerm.) Maguire & Wurdack

- *D. esterhuyseniae* (Salt.) Debbert
- *D. felix* Steyerl. & L.B.Smith
- *D. filiformis* Raf. var. *filiformis*
  
- *D. filiformis* var. *tracyi* (Macf. ex Diels) Diels
  
- *D. glabripes* (Harv. ex Planch.) Stein
- *D. graminifolia* St.Hil.
- *D. graomogolensis* T.Silva
- *D. grantsau* F.Rivadavia
- *D. hilaris* Cham. & Schlecht.
- *D. hirtella* St.Hil.
- *D. hirticalyx* R.Duno & Culham
- *D. humbertii* Exell & Laundon
- *D. intermedia* Hayne
- *D. kaieteurensis* Brumm.-Ding.
- *D. katangensis* Taton
- *D. linearis* Goldie
- *D. longiscapa* Debbert
- *D. madagascariensis* DC.
- *D. montana* St.Hil. var. *montana*
  
- *D. montana* var. *schwackei* Diels
  
- *D. natalensis* Diels
- *D. neocaledonica* R.Hamet
- *D. nidiformis* Debbert
- *D. oblanceolata* Y.Z.Ruan
- *D. pauciflora* Banks ex DC.
- *D. peruensis* T.Silva & M.D.Corrêa
- *D. pilosa* Exell & Laundon
- *D. ramentacea* Burch. ex DC.
- *D. roraimae* (Klotzsch ex Diels) Maguire & Laundon

- *D. rotundifolia* L.
- *D. rubrifolia* Debbert
- *D. slackii* Cheek
- *D. solaris* A.Fleischm., Wistuba & McPherson
- *D. spatulata* Labill. var. *spatulata*
  
- *D. spatulata* var. *gympiensis* R.Gibson & I.Snyder
  
- *D. tentaculata* F.Rivadavia
- *D. tokaiensis* (Komiya & Shibata) T.Nakamura & Ueda
- *D. tomentosa* St.Hil.
- *D. trinervia* Spreng.
- *D. uniflora* Willd.
- *D. venusta* Debbert
- *D. villosa* St.Hil.
- *D. viridis* F.Rivadavia
- *D. yutajensis* R.Duno & Culham
- *D. zeyheri* Salt.
  
- Podrod *Bryastrum*
  
- Sekce *Bryastrum*
  
- *D. pygmaea* DC.
  
- Sekce *Lamprolepis*
  
- *D. allantostigma* (N.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran
- *D. androsacea* Diels
- *D. barbiger* Planch.
- *D. callistos* N.Marchant & Lowrie
- *D. citrina* Lowrie & Carlquist var. *citrina*

- *D. citrina* var. *nivea* (Lowrie & Carlquist)  
Schlauer
  
- *D. closterostigma* N.Marchant & Lowrie
- *D. dichrosepala* Turcz. subsp. *dichrosepala*
  
- *D. dichrosepala* subsp. *enodes* (N.Marchant & Lowrie) Schlauer
  
- *D. echinoblastus* N.Marchant & Lowrie
- *D. eneabba* N.Marchant & Lowrie
- *D. gibsonii* P.Mann
- *D. grieviei* Lowrie & N.Marchant
- *D. helodes* N.Marchant & Lowrie
- *D. hyperostigma* N.Marchant & Lowrie
- *D. lasiantha* Lowrie & Carlquist
- *D. leucoblasta* Benth.
- *D. leucostigma* (N.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran
- *D. mannii* Cheek
- *D. miniata* Diels
- *D. nitidula* Planch.
- *D. occidentalis* Morr. subsp. *occidentalis* var. *occidentalis*
  
- *D. occidentalis* subsp. *occidentalis* var. *microscapa* (Debbert) Schlauer
- *D. occidentalis* subsp. *australis* N.Marchant & Lowrie
  
- *D. omissa* Diels
- *D. oreopodion* N.Marchant & Lowrie
- *D. paleacea* DC. subsp. *paleacea*
  
- *D. paleacea* subsp. *leioblastus* (N.Marchant & Lowrie) Schlauer
- *D. paleacea* subsp. *stelliflora* (Lowrie &

Carlquist) Schlauer

- *D. paleacea* subsp. *trichocaulis* (Diels) N.Marchant & Lowrie

- *D. parvula* Planch. subsp. *parvula*

- *D. parvula* subsp. *sargentii* (Lowrie & N.Marchant) Schlauer

- *D. patens* Lowrie & Conran

- *D. pedicellaris* Lowrie

- *D. platystigma* Lehm.

- *D. pulchella* Lehm.

- *D. pycnoblata* Diels

- *D. rechingeri* Strid

- *D. roseana* N.Marchant & Lowrie

- *D. scorpioides* Planch.

- *D. sewelliae* Diels

- *D. silvicola* Lowrie & Carlquist

- *D. spilos* N.Marchant & Lowrie

- *D. walyunga* N.Marchant & Lowrie

- Podrod *Phycopsis*

- Sekce *Phycopsis*

- *D. binata* Labill. var. *binata*

- *D. binata* var. *binata* f. *multifida* (Hort.) Hort.Hinode-Kadan

- *D. binata* var. *dichotoma* (Banks & Soland. ex Sm.) Mazrimas

- Podrod *Ergaleium*



- Sekce *Ergaleium*
  
- *D. andersoniana* W.Fitzg. ex Ewart. & White
- *D. bicolor* Lowrie & Carlquist
- *D. bulbigena* Morr.
- *D. erythrogyne* N.Marchant & Lowrie
- *D. gigantea* Lindl. var. *gigantea*
  
- *D. gigantea* var. *geniculata* (N.Marchant & Lowrie) Schlauer
  
  
- *D. graniticola* N.Marchant
- *D. heterophylla* Lindl.
- *D. huegelii* Endl.
- *D. intricata* Planch.
- *D. macrantha* Endl.
- *D. marchantii* De Buhr subsp. *marchantii*
  
- *D. marchantii* subsp. *prophylla* N.Marchant & Lowrie
  
  
- *D. menziesii* R.Br. ex DC. subsp. *menziesii*
  
  
- *D. menziesii* subsp. *basifolia* N.Marchant & Lowrie
- *D. menziesii* subsp. *penicillaris* (Benth.) N.Marchant & Lowrie
- *D. menziesii* subsp. *thysanosepala* (Diels) N.Marchant
  
  
  
- *D. microphylla* Endl.
- *D. modesta* Diels
- *D. moorei* (Diels) A.Lowrie
- *D. myriantha* Planch.
- *D. neesii* Lehm. subsp. *neesii*
  
  
- *D. neesii* subsp. *borealis* N.Marchant

- *D. pallida* Lindl.
- *D. peltata* Thunb. subsp. *peltata*
  
- *D. peltata* subsp. *auriculata* (Backh. ex Planch.)  
Conn
  
- *D. radicans* N.Marchant
- *D. salina* N.Marchant & Lowrie
- *D. stricticaulis* (Diels) O.H.Sargent subsp. *stricticaulis*
  
- *D. stricticaulis* subsp. *eremaea* (N.Marchant &  
Lowrie) Schlauer
  
- *D. subhirtella* Planch.
- *D. subtilis* N.Marchant
- *D. sulphurea* Lehm.
- *D. zigzagia* A.Lowrie
  
- Sekce *Stolonifera*
  
- *D. fimbriata* De Buhr
- *D. humilis* Planch.
- *D. monticola* (Lowrie & N.Marchant) Lowrie
- *D. platypoda* Turcz.
- *D. porrecta* Lehm.
- *D. prostrata* (N.Marchant & Lowrie) Lowrie
- *D. purpurascens* Schlotthaub.
- *D. ramellosa* Lehm.
- *D. rupicola* (N.Marchant) Lowrie
- *D. stolonifera* Endl.
  
- Sekce *Erythrorhiza*
  
- *D. browniana* Lowrie & N.Marchant

- *D. bulbosa* Hook. subsp. *bulbosa*
  
- *D. bulbosa* subsp. *major* (Diels) N.Marchant & Lowrie
  
- *D. erythrorhiza* Lindl. subsp. *erythrorhiza*
  
- *D. erythrorhiza* subsp. *collina* N.Marchant & Lowrie
- *D. erythrorhiza* subsp. *magna* N.Marchant & Lowrie
- *D. erythrorhiza* subsp. *squamosa* (Benth.) N.Marchant & Lowrie
  
- *D. lowriei* N.Marchant
- *D. macrophylla* Lindl.
- *D. orbiculata* N.Marchant & Lowrie
- *D. prostratoscaposa* Lowrie & Carlquist
- *D. rosulata* Lehm.
- *D. tubaestylis* N.Marchant & Lowrie
- *D. whittakeri* Planch.
- *D. zonaria* Planch.

Uvedený seznam je bez debaty nekompletní, vzhledem k tomu, že jsou stále popisovány nové druhy, sledujte tedy tyto nové druhy!

#### Page

citations: Gibson, R. pers. comm. 2007; Lowrie, A. & Conran, J.G. 2007; Mann, P. 2007; Rice, B.A. 2006a; Rivadavia, F. et al. 2003; Schlauer, J. 1996, 2002.

Revised: December 2007

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner