

Velký seznam druhů Nepenthes!

Příspěvek původně Radek Kastner

[18.04.2008]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Předchozí stránky FAQ byly založeny na
zempisném rozdílu - a tak se zde objevily druhy, které byly zmíněny na všechny jednou stránce.

Pokud ale chcete shodnout pouze seznam druhů,
bez nějakého dalšího opakování, zde je seznam pro celkový rod. Pokud si myslíte,
že jsem na některé položky v tomto seznamu zapomněl, mohu tě proto, že
si myslím, nebo neváhám - že tato jména mají své opodstatnění. Neoznámen jsem zde podrobně o lenění,
neexistuje opravdu dobrý systém, který by toto dlelení obsahoval.

Horské druhy

- *N. anamensis* Macf.

- *N. angasanensis*

R.Maulder, D.Schubert, B.Salmon & B.Quinn1

- *N. argentii* Jebb &
Cheek

- *N. aristolochioides* Jebb
& Cheek

- *N. bongso* Korth.

- *N. burbridgeae* Hook.f. ex
Burb.

- *N. burkei* Hort.Veitch ex
Mast.

- *N. chaniana* C.Clarke,
C.C.Lee & S.McPherson

- *N. clipeata* Danser

- *N. deaniana* Macf.

- *N. densiflora* Danser

- *N. diatas* Jebb &
Cheek

- *N. dubia* Danser

- *N. edwardsiana* Low ex
Hook.f.

- *N. ephippiata* Danser

- *N. eymae* Kurata

- *N. faizaliana* Adam &
Wilcock

- *N. flava* Wistuba, Nerz
& A. Fleischm.

- *N. fusca* Danser

- *N. glabrata* Turnbull
& Middleton

- *N. glandulifera* C.C.Lee

- *N. gracillima* Ridl.5

- *N. gymnamphora* Reinw. ex
Nees2

- *N. hamata* Turnbull &
Middleton

- *N. hurrelliana* M.Cheek
& A.Lamb

- *N. inermis* Danser

- *N. izumiae* T.Davis,
C.Clarke, & Tamin

- *N. jacquelineae* C.Clarke,
T.Davis & Tamin

- *N. jamban* C.C.Lee,
Hernawati & P.Akhriadi

- *N. khasiana* Hook.f.

- *N. klossii* Ridl.

- *N. lavicola* Wistuba &
Rischer

- *N. lamii* Jebb & Cheek

- *N. lingulata* C.C.Lee,
Hernawati & P.Akhriadi

- *N. lowii* Hook.f.

- *N. macfarlanei* Hemsl.

- *N. macrophylla* (Marabini)
Jebb & Cheek

- *N. mantalingajanensis*
Nerz & Wistuba

- *N. mikei* Salmon &
Maulder

- *N. mindanaoensis* Kurata

- *N. mira* Jebb & Cheek

- *N. mollis* Danser

- *N. muluensis* Hotta

- *N. murudensis* Culham ex
Jebb & Cheek

- *N. ovata* Nerz &
Wistuba

- *N. paniculata* Danser

- *N. pilosa* Danser

- *N. platychila* C.C.Lee

- *N. rajah* Hook.f.

- *N. ramispina* Ridl.d

- *N. rhombicaulis* Kurata

- *N. rigidifolia* Akhriadi,
Hernawathi & Tamin

- *N. sanguinea* Lindl.

- *N. singalana* Becc.

- *N. spathulata* Danser

- *N. spectabilis* Danser

- *N. stenophylla* Mast.3

- *N. talangensis* Nerz &
Wistuba

- *N. tentaculata* Hook.f.

- *N. tenuis* Nerz &
Wistuba

- *N. vieillardii* Hook.f.

- *N. villosa* Hook.f.

- *N. vogelii* Schuit. &
de Vogel

NÄ-Å¾innÄ© druhý

- *N. adnata* Tamin &
Hotta ex Schlauer

- *N. ampullaria* Jack

- *N. bellii* Kondo

- *N. bicalcarata* Hook.f.

- *N. campanulata* Kurata

- *N. danseri* Jebb &
Cheek

- *N. distillatoria* L.

- *N. gracilis* Korth.
- *N. hirsuta* Hook.f.
- *N. hispida* G.Beck
- *N. insignis* Danser
- *N. longifolia* Nerz & Wistuba
- *N. madagascariensis* Poir.
- *N. mapuluensis* Adam & Wilcock
- *N. masoalensis* Schmid-Hollinger
- *N. maxima* Reinw. ex Nees
- *N. merrilliana* Macf.
- *N. mirabilis* (Lour.) Druce
- *N. neoguineensis* Macf.
- *N. northiana* Hook.f.
- *N. papuana* Danser
- *N. pervillei* Bl.
- *N. petiolata* Danser
- *N. rafflesiana* Jack
- *N. rowanae* F.M.Bail.
- *N. saranganiensis* Kurata
- *N. sumatrana* (Miq.) G.Beck
- *N. tenax* C.Clarke & R.Kruger
- *N. thorelii* Lecomte
- *N. tomoriana* Danser
- *N. treubiana* Warb.

Horské-národné parky (intermediální--přechodné)

- *N. alata* Blanco
- *N. albomarginata* Lobb ex Lindl.
- *N. benstonei* C.Clarke
- *N. boschiana* Korth.

- *N. copelandii* Merr. ex Macf.4
- *N. eustachya* Miq.
- *N. macrovulgaris* Turnbull & Middleton
- *N. philippinensis* Macf.
- *N. reinwardtiana* Miq.
- *N. sibuyanensis* Nerz
- *N. tobaica* Danser
- *N. truncata* Macf.
- *N. veitchii* Hook.f.
- *N. ventricosa* Blanco

1 NÄ›kdy sluÅ•ovÃ¡na s *N. mikei* Salmon & Maulder.

2 Obsahuje *N. pectinata* Danser a *N. xiphoides* Salmon & Maulder.

3 Obsahuje *N. fallax* G.Beck, coÅ¾e mÅ¬Å¾e bÃ½t samostatnÃ½ druh.

4 ÄŒasto seskupenÃ¡ s *N. alata* Blanco.

5 NÄ›kteÅ™ Ä- botanikovÃ© pÅ™ipojujÃ- *N. ramispina* Ridl. k *N. gracillima* Ridl.

PÅ™edchozÃ- seznam je bez debaty nekompletnÃ-, vzhledem k tomu, Å¾e jsou stÃ¡le popisovÃ¡ny novÃ© druhy, proto tyto novÃ© druhy sledujte!

Page citations:

Clarke,
C. 1997; 2001; Clarke, C., and Kruger, R. 2006; Danser, B.H. 1928; Jebb,
M.H.P., and Cheek, M. 1997; Nerz, J., and Wistuba, A. 2007; Rice, B. 2006a;
Schlauer, J. 2002.

Revised: October 2007

Â©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner