

# Velká 1/2 seznam druhů rodu *Pinguicula*

Přátelství - spávek pátá Radek Kastner

[01.05.2008]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Pokud

vám stačí - vidět pouze 1/2 seznam druhů tohoto rodu, bez opakujících se záznamů, zde máte seznam celého rodu.

Pokud si

myslíte, že některé záznamy jsou již máš chybět, máš to být proto, že nevědomě, že tato jména mají - smysl.

Molekulární studie, mimo jiných věcí, daly podnět k tomu, že mnohé sekce tohoto rodu jsou parafyletické, tudíž nemusí mít doopravdy žádnou velkou hodnotu a význam.

- Podrod *Isoloba*

- Sekce *Agnata*

*P. agnata* Casper  
*P. albida* Wright ex Griseb.  
*P. benedicta* Barnh.  
*P. bissei* Casper  
*P. caryophyllacea* Casper  
*P. casabitoana* Jimenez  
*P. cubensis* Urquiola & Casper  
*P. filifolia* Wright ex Griseb.  
*P. gigantea* Luhrs  
*P. greenwoodii* Cheek  
*P. ibarrae* Zamudio Ruiz  
*P. infundibuliformis* Casper  
*P. jackii* Barnh.  
*P. jaraguana* Casper  
*P. lignicola* Barnh.  
*P. lippoldii* Casper  
*P. martinezii* Zamudio Ruiz  
*P. pilosa* Luhrs, Studnicka & Gluch  
*P. toldensis* Casper

- Sekce *Cardiophyllum*

*P. crystallina* Sibth. ex Sibth. & Smith  
*P. hirtiflora* Ten.1  
*P. louisii* Markgr.1

- Sekce *Heterophyllum*

*P. acuminata* Benth.  
*P. conzattii* Zamudio Ruiz & van Marm  
*P. debbertiana* Speta & Fuchs  
*P. heterophylla* Benth.  
*P. imitatrix* Casper

P. kondoi Casper  
P. laxifolia Luhrs  
P. medusina Zamudio Ruiz & Studnicka2  
P. mirandae Zamudio Ruiz & Salinas  
P. parvifolia Robinson  
P. reticulata Fuchs ex Schlauer  
P. rotundiflora Studnicka

- Sekce Isoloba

P. caerulea Walt.  
P. ionantha Godfr.  
P. lilacina Schlecht. & Cham.  
P. lusitanica L.  
P. lutea Walt.  
P. planifolia Chapm.  
P. primuliflora Wood & Godfr.  
P. pumila Michx.  
P. sharpii Casper & Kondo  
P. takakii Zamudio Ruiz & Rzedowski

- Podrod Orcheosanthus

- Sekce Crassifolia

P. ehlersiae Speta & Fuchs  
P. esseriana B.Kirchner  
P. jaumavensis Debbert

- Sekce Longitubus

P. calderoniae Zamudio Ruiz  
P. crassifolia Zamudio Ruiz  
P. hemiepiphytica Zamudio Ruiz & Rzedowski3  
P. laeana Speta & Fuchs  
P. utricularioides Zamudio Ruiz & Rzedowski

- Sekce Orcheosanthus

P. colimensis McVaugh & Mickel  
P. cyclosecta Casper  
P. elizabethiae Zamudio Ruiz  
P. gypsicola Brandeg.  
P. macrophylla H.B.K.  
P. mesophytica Zamudio Ruiz4  
P. moctezumae Zamudio Ruiz & R.Z.Ortega  
P. moranensis H.B.K.  
P. oblongiloba A.DC.  
P. orchidioides A.DC.  
P. potosiensis Speta & Fuchs  
P. rectifolia Speta & Fuchs  
P. stolonifera Luhrs5  
P. zecheri Speta & Fuchs

---

- Podrod Pinguicula

- Sekce Pinguicula

*P. balcanica* Casper subsp. *balcanica*

*P. balcanica* subsp. *pontica* Casper

*P. balcanica* subsp. *tenuilaciniata* Casper

*P. corsica* Bern. & Gren. ex Gren. & Godr.

*P. fiorii* Tammaro & Pace

*P. grandiflora* Lam. subsp. *grandiflora*

*P. grandiflora* subsp. *rosea* (Mutel) Casper

*P. leptoceras* Rchb.

*P. longifolia* Ram. ex DC. *longifolia*

*P. longifolia* subsp. *caussensis* Casper

*P. longifolia* subsp. *dertosensis* (Canigual)

Schlauer

*P. macroceras* Link subsp. *macroceras*

*P. macroceras* subsp. *nortensis* J.Steiger &

H.Rondeau

*P. mundi* Blanca, Jamilena, Ruiz-Rejon & Zamora

*P. nevadensis* (Lindbg.) Casper

*P. poldinii* Steiger & Casper

*P. vallisneriifolia* Webb

*P. vulgaris* L.

- Podrod Temnoceras

- Sekce Ampullipalatum

*P. antarctica* Vahl

*P. calyptrata* H.B.K.

*P. chilensis* Clos

*P. elongata* Benj.

*P. involuta* Ruiz & Pav.

*P. jarmilae* J.J.Halda & M.Malina

- Sekce Micranthes

*P. algida* Malyshev

*P. alpina* L.

*P. ramosa* Miyoshi ex Yatabe

*P. variegata* Turcz.

- Sekce *Microphyllum*

*P. gracilis* Zamudio Ruiz  
*P. immaculata* Zamudio Ruiz & Lux  
*P. nivalis* Luhrs & Lampard

- Sekce *Nana*

*P. villosa* L.

- Sekce *Temnoceras*

*P. clivorum* Standl. & Steyerm.  
*P. crenatiloba* A.DC.  
*P. emarginata* Zamudio Ruiz & Rzedowski

1-Někdy slučováná s *P. crystallina*, nebo označováná jako *P. crystallina* subsp. *hirtiflora* (Ten.) Strid.

2-Podobný (a shodný s?) *P. heterophylla*.

3-Podobný (a shodný s?) *P. laeana*.

4-Podobný (a shodný s?) *P. moranensis*.

5-Podobný (a shodný s?) *P. orchidioides*.

6-Neexistuje shoda o tom, zda ponechat *P. fiorii* jako samostatný druh nebo ji považovat za *P. longifolia* subsp. *reichenbachiana* (Schindler) Casper.

Pročtož seznam není bez debaty kompletní, vzhledem k tomu, že jsou popisovány další nové druhy, proto sledujte, co se kolem nich děje!

Page

citations: Casper, J. 1966, 2007; Halda, J.J. et al. 2007; Rice, B. 2006a; Schlauer, J. 2002; Shimai, H. & Kondo, K. 2007.

Revised: April 2008

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner