

# Roridula: rozšíření a problematika ochrany

Přispěvek páně Radek Kastner  
[14.05.2008]  
Aktualizováno [28.06.2009]

O: Obě rostliny, *R. dentata* a *R. gorgonias*, se vyskytují pouze v Cape Province v Jihoafrické republice.

Roridula dentata (vlevo) a Roridula gorgonias

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Ve vřídle v určitém druhu vegetační komunity, která bývá označována jako fynbos, je to křovinatá tráva, která osidluje chudé půdy a je udržována opakovanými požáry ve frekvenci 4-60 let.

Tyto rostliny nejsou zahrnuty do červené knihy ohrožených druhů Jižní Afriky z roku 1966, tudíž byste si mohli myslet, že nepatří mezi ohrožené. Bohužel v jak na mnoha lokalitách, kde se dříve vyskytovala Roridula dentata, ji nepanují takové podmínky, které by těmto rostlinám vyhovovaly. Něco je odtud vytlačeno a vřídle se, že tímto impulsem byla změna etnosti a intenzity požárů. Vzhledem k tomu, že Roridula adaptována na život v oblastech ohroženými požáry, došlo nejspíše zvláště jejich frekvence v divočině dříve suchým a také během úpatních vegetačních sezón k eliminování těchto rostlin.

## Page citations:

Carlquist, S. 1976; Cowell, C. undated; Hilton-Taylor, C. 1966; Opel, M. 2005.

Revised: June 2007

© Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner