

# Report Českého z cesty: Zájazd padných Austrálie, 2007 - Jižní Austrálie - pobřeží (1. část)

Příspěvek původně Radek Kastner

[01.03.2009]

Aktualizováno [19.04.2009]

Barry Rice

Cesta:

Toto je čtvrtý pokračování z páté, kterou dokumentuje nás která skvělá okamžiky z naší cesty za masořavými rostlinami do Austrálie ze září 2007. Toto vyprávění pokračuje opět tam, kde předchozí skončilo, tedy výberem nám z fotografování. I jsem kovice australské v trnitých akáciových mokřinách.

Jsouce téměř plné masořavými rostlinami, vyrazili jsme vstříc malému městu, kde jsme chtěli strávit noc. Ale předmětem, než jsme si mohli prohlédnout svá pokoj, nás Phillip vzal k národnímu vrcholu, o kterém jsem si myslí, že je nádhernou výhledem na horizont a já jsem nepochyboval o tom, že nemáme dost času na to, abychom shodili náš co nejméně cenného, ale jak jsem se mýlil!

Pohled z kopce:

Asi osm kilometrů od slunce se blíží, takže jsem rychle vykročili a začali prohledávat krajiny. Vzhledem jsem si během posledních pár dní, že Phillip se

bavil Ä•ekÄ¡jnÄ-m na poslednÄ-moÄ¾nÄ½ okamÄ¾ik, aby nÄ¡m ukÄ¡zal a odhalil to, co bychom rÄ¡di na kaÄ¾dÄ© lokalitÄ› vidÄ›li â€“ coÄ¾e nemohlo bÄ½t dÄ™mÄ-ve, neÄ¾e jsme vystoupili z vozu, nebo dÄ™mÄ-ve neÄ¾e jsme nevÄ›domky stÄ¡li pÄ™mÄ-mo na rostlinÄ¡ch. PouÄ¾ával to neustÄ¡le a jÄ¡ i jsem si byl docela jistÄ½, Ä¾e mÄ¡ nÄ›co za lubem, i kdyÄ¾e vypadal tak nuenecenÄ›, kdyÄ¾e prohodil "MrknÄ›te se kolem."

Ah, *Drosera erythrorhiza* subsp. *erythrorhiza*! Byl jsem Ä¡Å¥astnÄ½, kdyÄ¾e jsem ji znova uvidÄ›l, protoÄ¾e jsem ji pÄ™medtÄ-m vidÄ›l pouze jednou, a to za toho pÄ™mÄ-Å¡ernÄ©ho deÄ¡tivÄ©ho dne. Tato rostlina byla obzvlÄ¡tÄ› velkÄ¡, ale nebyla osamocena. Byly zde i dalÄ¡Ä-, menÄ¡Ä- exemplÄ¡Ä™e tÄ©to rostliny:

MalÄ¡ *D. erythrorhiza* subsp. *erythrorhiza*

ÅŒervenÄ¡ *D. erythrorhiza* subsp. *erythrorhiza*

PÄ™esto Ä¾e bylo pÄ›knÄ© vidÄ›t tohle znova, pÄ™edpoklÄ¡dal jsem, Ä¾e mÄ›l Phill na myslí nÄ›co jinÄ©ho.

KopisÅ¥ovitÄ© listy:

Aha! *Utricularia!* KÄ™tiÄ•el jsem, co to jen Ä¡lo a Phill se pÄ™iÄ¡el podÄ-vat. Byl ponÄ›kud ohromen, pokud si dobÄ™e vzpomÃ-nÄ¡m, tÄ-m, Ä¾e jsem si vÄ¡iml tÄ©to malÄ© vÄ›ci mezi kÄ™ovÃ-m a dalÄ¡Ä-mi rostlinami. To byl ten dÄ-vod, proÄ• jsme sem pÄ™iÄ¡li â€“ vidÄ›t *Utricularia menziesii*!

PÄ™edpoklÄ¡dÄ¡m, Ä¾e pouze velmi mÄ¡lo lidÄ- by to dokÄ¡zalo ocenit, ale vidÄ›t tuto rostlinu v divoÄ•inÄ›, i kdyÄ¾e nekvetoucÄ-, bylo pro mne vzruÅ¡ujÄ-cÄ-!

Je zajÃ-mavÄ© si uvÄ›domit, Ä¾e kaÄ¾dÄ¡ z tÄ›chto listovÄ½ch rÄ¬Ä¾ic znamenÄ¡i takÄ© shluk jako rÄ½Ä¾e velkÄ½ch hlÄ-zek, kterÄ© rostlinÄ› slouÄ¾Ä- k tomu, aby pÄ™eÄ¾ila suchÄ© lÄ©to. DÄ-vali jsme se kolem, ale Ä¾idhnÄ© kvÄ›ty jsme nevidÄ›li.

Tady je dalÄ¡Ä- kolonie listÄ- tÄ©to bublinatky.

JÄ¡sÄ¡nÄ-!

Jak jsem se kolem pláštění po kolenou a po rukou, Phill zvedl telefon a hovořil s Gregem Bourkem. A ve stejnou chvíli, kdy hovořil s Gregem, upoutal na již pozornost lusknutým prstům a ukázáním k zemi! KVĚŠTY! Jaká hostina! Nejsou bizarní? Ostruhy jsou obrovské a dominují celému květu.

Tady je jiná kompozice stejných dvou květů. Byly to jediné květy, které jsme na této lokalitě viděli.

Vágněná až vidět tyto květy bylo stejná vzrušující, jako vidět Cephalotus!

Zelené listy:

Některé z různých byly extrémně zelené a připomínaly mi bezantokyaninové mutanty z jiných rodů. I když Phill nám řekl, že si nikdy na této lokalitě nevšiml žádných zvláštních variant květů na této lokalitě. Ale i tak mne to stále zajímá.

Trpaslíci:

Na vlhkém substrátu se také vyskytovaly osamocené různé Drosera platystigma. Zde je snímek rostliny a semenáček (anglicky seedling, pozn. příjemek). Neměli bychom ho nazvat spáříje gemenáček? (anglicky gemmaling až odvozeno od slov semenáček a gemmae, pozn. příjemek.)

Dostihl nás západ slunce, tak jsme vyrazili do města. Phill nám našel roztomilého město k přenocování - v místním zájezdním hostinci s uklidujícími címkami ohněm ve společenské místnosti. Na večeři jsem si objednal grilovanou smažku, což známenalo, že jsem dostal těžkého příjemku kily pečeného masa. Bylo to vynikající, ale kompletně zahrnující svážení mnohem méně stvůr.

Po večeři jsme s Beth strávili pár hodin nočním rituálem třídy-dáním-fotografií- a nahráváním třech lepáků-ch z nich na něj. Přenosný disk z paměťového karet. Byl to kritický obrazadlo, protože přemístění je jsme sebou měli kolem 15 MB paměťového karet, vždy jenom prozradili den tak, abychom nás jakékoli volné prostor na nich užíteli.

Tu noc jsme s Beth udělali několik zájezdůch chyb v nastavení- teploty u topných těles v našem pokoji a kolem dveří rámů jsem se probudil, abych zjistil, že jsme jako v sauně. Ale horko bylo tak vysílající- a já byl tak unavený, že jsem nedokázal dostatečně procítit a cokoliv s těm udržet dřívější, než jsme po několika hodinách skutečně vstávali do nového dne. Dáky tomu jsme zase byli přemístěni v uvařené raky, jako bychom zůstali přemístěni dluho v sauně.

Ale bylo to svážně způsobem překnáč.

Velký- trpaslík-čí:

První- lokalita tohoto dne a hned druhé nové druh! Toto je samozřejmě Drosera scorpioides, poněkud v salátovém vydání, možná proto, že vydala přemístění mnoho energie kvetení.

Tato lokalita byla asi 20 km severovýchodně od města, kde jsme strávili noc a byla přemístěna stranou silnice ve světlém lese. Australské silnice jsou obvykle velké, minimálně tedy přemístěny než silnice v USA, ale tady byly tu a tam stále následující hromady nepřemístěnku, které kazily pohled.

Přemístění je tato rostlina úplně poněkud za vegetačním vrcholem a také poněkud proměněná deštněm, nejsou tyhle dlouhé tentakule krájsná? Byla to malá, že nebyl otevřen až dně z květu, možná květli jedinýmu a deštnivému nebo.

Bližší- pohled:

Strávil jsem následující den vytváření- tohoto bližšího pohledu na list. Nebyla jiná

možnost, jak dosáhnout bližšího pohledu, jedině zde bych zastihl dlouhá tentakule na jejich koncích. Rostlina byla dobře zelená. Rájd bych vzdálil, zda tiše malé hmyzíci byli převodně listem chyceni tam, kde jsou přilepeni, nebo zde tam byli dopraveni na epel dlouhámi, protáhlými tentakulami?

V této kolonii nebylo přeslič mnoho takto rostlin, takže jsem sledoval to, co dělala Beth. Byla fascinována jasnou zbarvenou (nemásozelenou) rostlinou Anigozanthus, která divoce vyskytuje v Austrálii v raném květnu.

Fotografoval jí bylo zcela frustující - až lenivý, takže jsem ji nechal zůstat s ní samotnou. V meziase jsem pořídil několik dalších pohledů v horizontální kvalitě na Drosera scorpioides, která byla ukryta před větrem:

Rostlina, která je pořád zdánlivě najezená,

Rostlina s poněkud neuprostředovanými tentakulami, která téměř vypadá, jako by tanaly a

Rostlina, která jasně investovala ve žlerou svou energii do kvetení -

Na skálech:

Beth stále vydávala na bezvětrném okamžiku s její rostlinou (Anigozanthus), takže jsem strávil nějakou čas pozorování Drosera erythrorhiza subsp. Erythrorhiza, která rostly mezi lateritními oblastmi.

Beth se nakonec vydala s fotografiemi do kály, takže jsme naskočili do vozu a pokračovali k další lokalitě.

Povídám obrázek:

Cestovali jsme asi 20 km severovýchodně (letu fotonu) k Žiroce otevřené planině, kde ve vzdálenosti od sebe rostly Melaleuca (Ajovník), Leptospermum (balení) a Eucalyptus (blahovičník). Viděl jsem v Austrálii hodně lokalit masozelených rostlin, abych dokázal odhadnout potenciál těchto oblastí a nebyl jsem tedy překvapen, když Phill zpomalil auto a našel místko k zaparkování.

První - výška, kterou jsem uviděl, když jsme vystupovali, byly malé exempláře *Drosera purpurascens* mezi kůrovisky.

Bylo to opravdu pÄ›knÃ©, ale nebyl to ten dÅ‘vod, proÄ•nÄ¡s sem Phill vzal.

Cephaloid:

Spectabulous! Drosera playtpoda! Je to pravdÄ› podobnÄ› mÅ›í favorit mezi hlinatÄ›mi rosnatkami s vÄ›jÄ›-Ä™ovitÄ›mi listy! PodÄ›vejte se na ty vysokÄ© listnatÄ© stonky smÅ›í-Ä™ujÄ›-cÄ›-vzhÅ›ru; pÅ™ipomÄ›najÄ› mi pÅ™Ä›-savkami pokrytÄ› chapadla chobotnice, pÄ›trajÄ›-cÄ›-po-koÄ™isti. Tyto dvÄ› rostliny majÄ› celkovÄ© silÄ›movÄ› Å¾lutÄ© zbarvenÄ›.

Samozájem je zde místem pro rostliny Drosera purpurascens, které se tu a tam. Pravidelně včetně chytání pánů. Jsem si všiml poprvé, že Drosera platypoda napravo slouží jako podpora květových rosnatce, ale zdržitelně se hledat, o kterou jde.

## Ozdoba jeskynÄ›:

ZpÅ™sob, jakÃ½m jsou drÅ¾eny listy tÅ©to rostliny, mi pÅ™ipomÃ¬ podivnÄ› vroubkovanÄ½ vzor na povrchu velkÃ½ch krÃ¡pnÃ-kÅ™. Pokud jste je nÄ›kdy vidÄ›li, moÅ¾nÄj vÃ-te, o Ä•em mluvÃ-m.

Tyto rostliny mají všechny žádoucí pigmentace, což je docela roztomilé.

Fotografování - bylo opět poněkud obtížnější, vzhledem k tomu, že většinou slunce z mraků, abych zachoval světlou rozptílenost, použil jsem svážej mobilní difuzor, vyrobený z plastového žárového sušidla, které se téměř nepotí ve větru. Přestavte si mne, jak používám dvě velké větrné, abych zabránil tomu, že se bude celkově žárové komínky pálit rostliny, nějak jako závěsná kamera. Celkově blížený proces, ale fotografie vyhovují pěkně.

Mnoho rostlin:

Tady vidíte obrovské chumel rostlin s červenou Drosera purpurea v popředí.

Slunce neustále svítí, takže fotografování - vyžadovalo daleko víc než jen správnou polohu. Všechny rostliny byly vysoké a mimo mrtvých zbytků hustých kůrovic. Ale byla to Drosera platypoda a já ztratil všechny cit pro výživu.

Směřujete se na tento snímek a usuzujete na zcela přirozenou nastavení, zatímco mimo záběr držíte fotograf ve vzduchu, ve foukajících rukou, vlnajících se sprichování záběru, který poletuje kolem, o konstrukci z kůrovic nemluví. Přestože jsem vypadal jako nějaký interpretátor, tanec s některou postmodernistickou skupinou. A to ještě ne celkem schopný tanec s kůrovicemi. Mám tu jen dátkovat nebesa, že Phill (a jeho straník fotoaparát) byl zaneprázdněn pomáhán Beth.

Tady je další snímek D. platypoda, s dalšími fotografiemi rosnatkou na pozadí; podle jejich barev odhaduj, že se jedná o D. menziesii.

(Jen tak mimochodem, potřebuji co jsem byl hotov s focením, opatrně jsem odstranil veškeré aktivity kůrovic architektury, které mi přinesly fotografování - pomáhala.)

Klokaná tlpa:

Toto je Anigozanthus humilis, rostlina, kterou Beth fotografovala na výtrnici lokalitě s Droserou scorpioides. Je to ohledně rostlina a vy měl jste vidět, co ji zaujalo. Samozřejmě, že fotografování rostliny bylo jednoduchost sama vzhledem k tomu, že se všechny utíkají a malý mrak zakryl slunce. Ale zde je podpora z kůrovic, které rozptýlovaly světlo. Když jsem skončil, utkal jsem k další D. platypoda, ale jakmile jsem tam došel, slunce opět vysvitlo a všechny pokračovaly. Zatracená lilaqua.

Jakmile jsme zde byli hotovi, Phill nÃjs odvezl pÅ™es Stirling Mountains a my tak zaÅ¾ili klasickou vylÃ-dkovou jÃ-zdu v celÃ©m svÃ©m rozsahu. PÅ™Ã-pomÃ-nalo mi to vÃ-tÅ;jinu kotlin a vÃ½jkovou rozmanitost jihozÃjpado USA â€“ velkÃ© hory oddÃ›lenÃ© vyprahlou rovinou. ProjÃ-Å¾dÄ›li jsme mnoha mÃ-sty, kterÃ¡ mÄ›la jmÃ©na, jako bych Ä•etl seznam trpasliÄ•ch rosratek z roku 1980 (Porongurup atd.)

Na jednom mÃ-stÃ naÅ¡- cesty Phill sjel k lokalitÃ, kterÃ¡ vypadala, Å¾e na nÃ-nebude nic zajÃ-mavÃ©ho k vidÃ>nÃ.

ZÃ¡padnÃ- AustrÃ¡lie, 2007 - JiÅ¾nÃ- pobÅ™eÅ¾Ã- (2. Ä•Ä¡st)

ZÃ¡padnÃ- AustrÃ¡lie, 2007 - JiÅ¾nÃ- pobÅ™eÅ¾Ã- (3. Ä•Ä¡st)

Â©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner