

# O rodu *Utricularia*, sekce *Setiscapella*

Přeměšpávek přeměšpávek Radek Kastner

[25.06.2009]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Přeměšpávek velká skupina druhů, které mají vajíčkovitě tvarovaná, přeměšpávková pruhovaná semena, odlišná od ostatních druhů tohoto rodu. Přeměšpávková, 3/4e nic zřetelného pro psaní domácích koleček, ale je to dříve jejich vyhlená do samostatné sekce.

*Utricularia* sekce  
*Setiscapella*

Druhy

Věšky

Habit1

*U. flaccida*

BrazÁlie

T

U. nervosa

JiÁnÁ- Amerika

T

U. nigrescens

BrazÁlie

T

U. physoceras

BrazÁlie

T

U. pusilla

střední- a jižní Amerika, Antily

T

U. stanfieldii

Z tropické Afrika

T

U. subulata

pantropické

T

U. trichophylla

střední- a jižní Amerika

T/AA

## U. triloba

stá™edná- a ji¾ná- Amerika

T

1T=pozemná-; AA=pá™isedlá; vodná-.

Te• vÁim Á™eknu krÁtkÁ½  
 pá™bÁh. Kdy¾ jsem za•nal poprvá pá™ed mnoha a mnoha lety pá›stovat maso¾ravá©  
 rostliny (ano, bylo to jeÁt pá™ed internetem! DokÁ¾u si pá™edstavit svá© mladÁ-  
 Á•tenÁ™e, jak rozvÁ¾ná pá™emÁ-tajÁ- o pá™edchozÁ- vsuvce sÁ otevÁ™enÁ½mi Á°sty,  
 skelnÁ½m pohledem, beze slova, jak se sna¾Á- pá™edstavit si svÁt bez  
 internetu....bez....YouTube!). VÁ ka¾dÁ©m pá™Á-padÁ› se tehdy celÁ; má; sbÁ-rka  
 maso¾ravÁ½ch rostlin sklÁdala zÁ dvacetilitrovÁ©ho terÁria, kterÁ© obsahovalo  
 dvÁ› Sarracenia purpurea, pá›t rostlin Dionaea  
 a dvÁ› malá© Drosera capillaris. Tu a tam ze substrÁtu vyÁ•uhovaly malá©, jako trÁiva vypadajÁ-cÁ- rostliny,  
 kterÁ© vytvářÁ™ely drobná©, niÁovitéÁ© stonky, kterÁ© nesly malá© kuliÁ•ky na svÁ½ch  
 ÁpiÁ•kÁich. KuliÁ•ky se magicky otevÁ-raly a sypala se zÁ ich semena. Kdy¾ jsem  
 zjistil â€“ pá™i proÁ•tÁnÁ- jedná© zÁ má½ch knih o maso¾ravÁ½ch rostlinÁich â€“ Á¾e ta  
 malÁ; â€žtravnatÁ;â€œ rostlina, byla ve skuteÁnosti dalÁ- maso¾ravÁ; rostlina (Utricularia  
 subulata), byl jsem vzruÁjen!  
 Má; vlastná- bublinatka! Rozmazloval jsem ji a staral se o ni a Á•asem zÁ nÁ-  
 vyrostla zdravÁ; a vitÁlnÁ- rostlina. Á-kÁim vÁim to proto, abyste má;li kontrat  
 kÁ neustÁ½m nÁ;Á™kÁ™m, kterÁ© slyÁ-je te od pá›stiteleÁ na adresu tÁ©to rostliny.  
 Ostatná- ji mohou pova¾ovat za nudnou, jÁ; si stÁ;le myslÁ-m, Á¾e je rozkoÁ;nÁ;.

Utricularia subulata â€“ tuto malou rostlinu má-Á¾ete vidÁ›t na fotografii.  
 Má; velmi pá›kná©, drobná©, Á¾lutá© kvÁty na vzpÁ™menÁ½ch, tuhÁ½ch stvolech. TancujÁ- ve  
 vÁ›tru jako drobouÁ•kÁ½ hmyz. Ale proto¾e je tento malÁ½ druh tak pitomÁ› bÁ›¾ná½,  
 lidÁ© ho vyÁ™azujÁ- ze svá©ho okolí-. Pokud nejsou podmÁnky ideÁlnÁ-, nebude tento  
 druh vytvářÁ™et svá© malá© Á¾lutá© kvÁty. Má-sto toho vytvářÁ™Á- malá© kulovitá© kvÁty,  
 kterÁ© nemajÁ- okvÁ›tnÁ- lÁ-stky! Tyto malá© kulovitá© vÁci se nazÁ½vajÁ- kleistogamická©  
 kvÁty (co¾¾ znamenÁ; Á¾e jsou uzavÁ™enÁ©, skrytá©, bez okvÁ›tnÁ-ch lÁ-stkÁ). UzavÁ™enÁ©  
 pá™ed opylovaÁ;í, opylujÁ- se samy a nÁ;sledná› se otevÁ™ou a rozsÁ©vajÁ- drahocennÁ;.

semena. To je dalšĎ vod, proÅ• ji lidÅ© nemajĎ- rĎdi â€“ dokÅ¼e pĎknĎ zaplevelit sbĎrku. OvĎjem jĎ si stĎle myslĎ-m, Å¼e to je skvĎlĎ malĎ druh.

*Utricularia subulata* - kvĎt a rostliny ve spoleĎnosti rosnatek

Ď

*Utricularia subulata* - kleistogamickĎ kvĎty

Foto *Galleria Carnivora* Ď Barry Rice

Tento druh mĎ nejvĎtĎ- oblast vĎskytu ze vĎjch rostlin tohoto rodu. VĎ USA ji naleznete vĎ podstatĎ vĎ kaĎdĎm vĎchodnĎ-m stĎtĎ na jih od Massachusetts, kterĎ mĎ oceĎnskĎ pobĎeĎ-, stejnĎ jako vĎ nĎkolika dalšĎch stĎtech.

*Utricularia triloba* â€“ druh, kterĎ je svĎm zjevem velice podobnĎ *Utricularia subulata*. ZmiĎuji jej pouze proto, protoÅ¼e mĎ celkem pĎknĎ obrĎjky jejĎch malĎch podzemnĎch mĎchĎkĎ, kterĎ vĎjim chci ukĎzat. PodĎ-vĎte-li se blĎ-Å¼e, vĎimnete si, Å¼e majĎ- malĎ nachovĎ ĎpiĎky.

*Utricularia triloba*

Foto *Galleria Carnivora* Ď Barry Rice

Page

citations: Rice, B.A. 2006a; Taylor, P. 1989; personal observations.Ď

Revised: August 2007

Ď Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner