

O rodu *Utricularia*, sekce *Setiscapella*

Přeměšpěvek přeměšpěvek Radek Kastner

[25.06.2009]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Přeměšpěvek velká skupina druhů, které mají vajíčkovitě tvarovaná, přeměšpěvká semena, odlišná od ostatních druhů tohoto rodu. Přeměšpěvká, 3/4e nic zřetelného pro psaní domácích koleček, ale je to dříve jejich vyhlenání do samostatné sekce.

Utricularia sekce
Setiscapella

Druhy

Věškyt

Habit1

U. flaccida

BrazÅlie

T

U. nervosa

JiÅnÅ- Amerika

T

U. nigrescens

BrazÅlie

T

U. physoceras

BrazÅlie

T

U. pusilla

střední- a jižní- Amerika, Antily

T

U. stanfieldii

Z tropické Afrika

T

U. subulata

pantropické

T

U. trichophylla

střední- a jižní- Amerika

T/AA

U. triloba

stá™edná- a ji¾ná- Amerika

T

1T=pozemná-; AA=pá™isedlá; vodná-.

Te• vÁ;im Á™eknu krÁ;tkÁ½
 pá™Á-bÁh. Kdy¾ jsem za•Á-nal poprvá© pá™ed mnoha a mnoha lety pá›stovat maso¾ravá©
 rostliny (ano, bylo to jeÁ;tÁ pá™ed internetem! DokÁ;Áu si pá™edstavit svá© mladÁ;Á-
 Á•tenÁ;Á™e, jak rozvÁ;ÁnÁ pá™emÁ-tajÁ- o pá™edchozÁ- vsuvce sÁ otevÁ™enÁ½mi Á°sty,
 skelnÁ½m pohledem, beze slova, jak se sna¾Á- pá™edstavit si svÁ›t bez
 internetu....bez....YouTube!). VÁ ka¾dÁ©m pá™Á-padá› se tehdy celÁ; má; sbÁ-rka
 maso¾ravÁ½ch rostlin sklÁ;dala zÁ dvacetilitrovÁ©ho terÁ;ria, kterÁ© obsahovalo
 dvÁ› Sarracenia purpurea, pá›t rostlin Dionaea
 a dvÁ› malá© Drosera capillaris. Tu a tam ze substrÁ;tu vyÁ•uhovaly malá©, jako trÁ;va vypadajÁ-cÁ- rostliny,
 kterÁ© vytvá;Á™ely drobná©, niÁ›ovitá© stonky, kterÁ© nesly malá© kuliÁ•ky na svÁ½ch
 Á;piÁ•kÁ;ch. KuliÁ•ky se magicky otevÁ-raly a sypala se zÁ ich semena. Kdy¾ jsem
 zjistil â€“ pá™i proÁ•Á-tÁ;nÁ- jedná© zÁ má½ch knih o maso¾ravÁ½ch rostlinÁ;ch â€“ Á¾e ta
 malÁ; â€žtravnatÁ;â€œ rostlina, byla ve skuteÁ•nosti dalÁ;Á- maso¾ravÁ; rostlina (Utricularia
 subulata), byl jsem vzruÁ;en!
 Má; vlastná- bublinatka! Rozmazloval jsem ji a staral se o ni a Á•asem zÁ ná-
 vyrostla zdravÁ; a vitÁ;lnÁ- rostlina. Á~Á-kÁ;im vÁ;im to proto, abyste má;li kontrat
 kÁ neustÁ;í½m ná;Á™kÁ™m, kterÁ© slyÁ;Á-te od pá›stítelÁ™ na adresu tá©to rostliny.
 Ostatná- ji mohou pova¾ovat za nudnou, jÁ; si stÁ;le myslÁ-m, Á¾e je rozkoÁ;nÁ;.

Utricularia subulata â€“ tuto malou rostlinu má-Á¾ete vidÁ›t na fotografii.
 Má; velmi pá›kná©, drobná©, Á¾lutá© kvÁ;ty na vzpÁ™Á-menÁ½ch, tuhÁ½ch stvlech. TancujÁ- ve
 vÁ›tru jako drobouÁ•kÁ½ hmyz. Ale proto¾e je tento malÁ½ druh tak pitomÁ› bÁ›Á¾nÁ½,
 lidá© ho vyÁ™azujÁ- ze svá©ho okolí-. Pokud nejsou podmÁ•nky ideÁ;lnÁ-, nebude tento
 druh vytvá;Á™et svá© malá© Á¾lutá© kvÁ;ty. Má-sto toho vytvá;Á™Á- malá© kulovitá© kvÁ;ty,
 kterÁ© nemajÁ- okvÁ›tnÁ- lÁ-stky! Tyto malá© kulovitá© vÁ›ci se nazÁ½vajÁ- kleistogamická©
 kvÁ;ty (co¾¾ znamenÁ;í, Á¾e jsou uzavÁ™enÁ©, skrytá©, bez okvÁ›tnÁ-ch lÁ-stkÁ™). UzavÁ™enÁ©
 pá™ed opylovaÁ;í, opylujÁ- se samy a ná;sledná› se otevÁ™ou a rozsÁ©vajÁ- drahocennÁ;.

semena. To je dalšĎ vod, proÅ• ji lidÅ© nemajĎ- rĎdi â€“ dokÅĎe pĎknĎ zaplevelit sbĎrku. OvĎjem jĎ si stĎle myslĎ-m, ÅĎe to je skvĎlĎ malĎ druh.

Utricularia subulata - kvĎt a rostliny ve spoleĎnosti rosnatek

Ď

Utricularia subulata - kleistogamickĎ kvĎty

Foto *Galleria Carnivora* Ď Barry Rice

Tento druh mĎ nejvĎtĎ- oblast vĎskytu ze vĎech rostlin tohoto rodu. VĎ USA ji naleznete vĎ podstatĎ vĎ kaĎdĎm vĎchodnĎm stĎtĎ na jih od Massachusetts, kterĎ mĎ oceĎnskĎ pobĎe-, stejnĎ jako vĎ nĎkolika dalšĎch stĎtech.

Utricularia triloba â€“ druh, kterĎ je svĎm zjevem velice podobnĎ *Utricularia subulata*. ZmiĎuji jej pouze proto, protoÅĎe mĎ celkem pĎknĎ obrĎjky jejĎch malĎch podzemnĎch mĎchĎkĎ, kterĎ vĎim chci ukĎzat. PodĎ-vĎte-li se blĎ-ÅĎe, vĎimnete si, ÅĎe majĎ- malĎ nachovĎ ĎpiĎky.

Utricularia triloba

Foto *Galleria Carnivora* Ď Barry Rice

Page

citations: Rice, B.A. 2006a; Taylor, P. 1989; personal observations.Ď

Revised: August 2007

Ď Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner