

Masožravky trojrozměrné (3D Foto)

Přesně spávek páně Radek Kastner

[18.07.2009]

Aktualizováno [07.03.2010]

- *Cephalotus follicularis*

- snímek 1

- snímek 2

- snímek 3

- snímek 4

- snímek 5

- *Drosera prolifera*

- snímek 1

- snímek 2

- snímek 3

- snímek 4

- *Genlisea roraimensis*

- snímek 1

- *Heliamphora minor*

- snímek 1

- snímek 2

- *Heliamphora tatei* var. *tatei*

- snímek 1

- snímek 2

- snímek 3

- *Nepenthes ampullaria*

- snĚ-mek 1

- *Nepenthes bicalcarata*

- snĚ-mek 1

- *Nepenthes ramispina*

- snĚ-mek 1

- *Nepenthes sanguinea*

- snĚ-mek 1

- *Nepenthes sibuyanensis* a *Heliamphora tatei* var. *tatei*

- snĚ-mek 1

- *Nepenthes* 'Mixta'

- snĚ-mek 1

- *Pinguicula agnata* — *gypsicola*

- snĚ-mek 1

- snĚ-mek 2

- *Pinguicula albida*

- snĚ-mek 1

- snĚ-mek 2

- *Pinguicula crystallina* ssp. *hirtiflora*

- snĚ-mek 1

- snĚ-mek 2

- *Pinguicula emarginata*

- sněmek 1

- *Pinguicula esseriana*

- sněmek 1

- sněmek 2

- *Pinguicula 'Hanka'*

- sněmek 1

- *Pinguicula primuliflora*

- sněmek 1

- *Pinguicula rotundiflora*

- sněmek 1

- *Pinguicula 'Weser'*

- sněmek 1

- sněmek 2