

Pestovanie Drosophyllum lusitanicum

PÄ™-spävek pÄ™idal Radek Kastner

[14.06.2010]

AktualizovÄno [15.06.2010]

Karol GazdÄ-k

Pre mnohÄ½ch je tÄjto mÄsoÅ¾ravÄj rastlina nezaujÄ-mavÄj, niet divu, keÄ• sa podobÄj na svoje prÄ-buznÄ© rosiÄ•ky, ale spÄ’sob jeho lovou je Ä°plne inÄ½ ako pri rosiÄ•kÄjch, ktorÄ© na lov a nÄjslednÄ© trÄjvenie pouÅ¾i-vajÄº svoje tentakule vyluÄ•ujÄºce sliz s trÄjviacÄ-mi enzÄ½mami.

Drosophyllum mÄj 2 typy Ä¾liaz:

-stopkatÄ©, ktorÄ© pri pomÄ-najÄº hrÄ-by ako dubÄjky - vyluÄ•ujÄº sliz s medovou vÄ’Ä’ou IÄjkajÄºci hmyz

-prisadlÄ© Ä¾Ä¾azy, ktorÄ© sÄº trÄjviace...

O spÄ’sobe lovou tu ale nechcem pÄ-saÅ¥, ten je tu uÅ¾ spomenutÄ½ v inÄ½ch sekciÄjch.

Drosophyllum mÄ’ Ä¾te do zbierky zÄ-skaÅ¥ jedine vÄ½sevom jeho dosÅ¥ veÄ¾kÄ½ch hruÄjkovitÄ½ch semien. NeznÄjÄja totiÄ¾ presÄjdanie, ktorÄ© pre jeho vÄ½voj nemÄi moc dobrÄ½ vplyv a skÄ’r je na Äjkodu. Preto je najlepÄjje na vÄ½sev zvoliÅ¥ Ä•rep v ktorom by ste uÅ¾ rovno pestovali dospelÄº rastlinu. OdporÄºÄ•am vÄ½luÄ•ne hlinenÄ½ neglazÄºrovanÄ½ Ä•rep o priemere minimÄjne 12 cm. NÄjslednÄ½ spÄ’sob pestovania je uÅ¾ individuÄjny, kaÅ¾dÄ- si mÄ’ Ä¾e pestovanie prispÄ’sobiÅ¥ okolnostiam a prostriedkom

Ktoré mali, samozrejme vrájmci jeho podmienok, ktoré potrebuje. Treba brať do úvahy, že prílišné vlhkosť a veľká voda vedie k hynu rastliny. Takže klasické státie s repou vo vode je neprávne! Preto sa prialo na spásob ako zabezpečiť primeranú vlahu pre rastlinu a to použitím "dvojitého spona - dvojrep". Prvá polovica vzniká zmenením hlineniny a ten sa následne vloží do plastového obalu. Odtoková otvor hlineniny je repa som osobne upchal ďalším rámčekom a vytvoril som takéto akcie knoflík. Priestor medzi oboma repmi sa vyplňuje substrátom, pričom máť v pamäti použitie ďalšej ďalšej rámček alebo obyčajnej rámček. Takto vytvorená dvojrep už má ďalšiu bez obáv dať stáť do podmisku s vodou. Zaujala ma aj technika kolegu Jaroslava Dovca, ktorý odtoková otvor upchal prilepením kárskej skla (použitie akvaristického silikónu) tak aby do repa nevtekala voda a celá kvetináč umiestnil do výškovej nádoby s vodou tak aby vodná žľadina sihala približne do jednej polovice a ďalšia dvoch tretín kvetináča. Treba ale dať pozor na možnosť trhliny v repi lebo to by dopadlo katastrofálne.

Substrát: rámček a kremičitá piesok v pomere 1:1 alebo 1:3

Teplota: v lete - vysoká teplota s možnosťami nočnémi poklesmi, v zime - znížená svetelná intenzita znížená aj teplotu na 5-15 stupňov Celzia.

Osvetlenie: maximálne možné osvetlenie, je to heliofilná rastlina - miluje slnko

Umiestnenie: parapet okna s južnou alebo západnou expozíciou, balkón alebo sklenák

Vlhkosť: 30-50%, nie prehnané vlhkosť! Takže ďiadne akváriá...v zime prehnané vlhkosť vedie k hynu rastliny, treba preto obmedziť záleživku...dajte ale pozor aby substrát bol plne nevyscholý lebo dlhodobé preschnutie vedie k hynu rastliny.

TECHNIKY PESTOVANIA:

DvojÄ•rep

UpchatÃ½ Ä•rep vo vode