

Report Českého z cesty: Splinter Hill Bog (Alabama), USA v roce 2010 (1. část)

Příspěvek původně Radek Kastner

[02.07.2010]

Aktualizováno [03.07.2010]

O: Och, to mluvíš o říži země - *Sarracenia leucophylla*!

Polygala lutea

Přijeli jsem od Eglin Air Force Base a dorazili jsme na pozemek určený k parkování pro návštěvníky Splinter Hill Bog asi hodinu před západem slunce. Zatímco jsem se zde sejdeme s nájemními půjcteli, bylo to zcela opuštěné a tiché město. Na této státi byl signál mobilního telefonu dostatečně silný na to, abychom sáhli Beth, po které vysvětlující telefonátech, mohli zastavit u farmy, která slouží jako operační budova pro Splinter Hill Bog. Tam jsem se setkal s nájemními půjcteli Brianem Barnesem (International Carnivorous Plant Society, ředitel ochrany skuských programů) a Keithem Tassinem (The Nature Conservancy; TNC).

Splinter Hill Bog je vlastněn TNC a obsahuje to, co je pravděpodobně nejkvalitnější a nejméně poznávaným statkem populace S. leucophylla na světě. Neuváděním nádhera Splinter Hill Bog může být nahodilý pachatel. Zrcadlem totiž ohromný množství lokalit S.

leucophylla, která již byly
zničeny.

The International Carnivorous Plant Society zařalo partnerstvem TNC (Alabama) pod městem vedením ochranných projektů v roce 2008. Od této doby, co Brian Barnes provedl tento post, podařilo se mu sám programem udělat pravou záchrany. Bylo cítit, že cestoval po lokalitě pravidelně s Brianem a Keithem Tassinem. Bohužel, dělají opravdu daleko vzdálenou práci!

Jakmile jsme ten večer dorazili, a také po nezbytném uvítání (a Bethiny páně padělalo o první setkání), v nichž jsme okamžitě usedli, abychom se nadzíbali velkých kusů masa, která by určitě byla dostatečná pro Freda Flintstona. Život byl skvělý.

To všecky okamžitě vynahradilo to, že někde během cesty Beth někam založila ochranný kryt na 50 mm makro objektivu. Tato cesta si vybrala svou daň na našem vybavení – právě páně páně jsme o...

dělaly krytky a obleky;

pádlovací rukavice;

Bethiny slunečníky brázdy na lokační skříňku pánědlo;

a...Beth zničila svůj drahý digitální fotoaparát, když ho vzala sebou do bahnitých vod pánědu do jezera, kde rostly žíralnice!

Rostlina všechno, Polygala lutea, je rostlinou, kterou všechny viděli, protože její spatření navozuje skvělý zájem o rostliny strávený v divočině na Jihovýchodě. Je tam krásná, ale se na ni díváte zároveň zájem o rostliny!

Drahý boží!

Málem jsem všechny myslu, že zaspal, ale následujícího rána jsem byl vzbuzen městem fotoaparatem pánědlem rozbažkem. Proč? Zástříval jsem vše doma, který byl umístěn v matice mokřadu, vyplňnou masožravými rostlinami. A ráno bylo nádherné. Jak jsem rámcem Keithovi, potřeboval by to fotografa sám velmi zvláště schopnostmi, aby zde dokázal vyfotit žíkarek snášek! Naplnil jsem svou 2GB paměťovou kartu podvanou, která pánědlovala mimořádně oblečenou.

Nebudu vás nutit prohlédnout si všechny snímky, ale pokud chcete, zde jsou další – fotografie záříčích ohled.

JinÁj Ä•Ä¡st mokÁ™adu.

BlÃ-Å¾e kÂ rostlinÄ¡m.

ProklatÄ¡ krÄ¡sa!

Za pouÅ¾itÃ- makro objektivu 50 mm jsem poÅ™izoval jeden snÃ-mek nekoneÄ•nÃ½ch polÃ-Å¡pirlic za druhÃ½m....

Znovuâ€¡ a znovuâ€¡ a znovuâ€¡ a znovuâ€¡

HovoÅ™Ã-cÃ- lÃ¡ky

Toto je pravdÄ›podobnÄ› mÃ¡j nejoblÃ- benÄ›jÅ¡Ã- fotografie ze Splinter Hill.

PÃ¡j osobnÃ-ch maliÄ•kostÃ-. KdyÅ¾ jsme se sÂ Beth brali, naÅ¡e svatebnÃ- barvy byly Ä•ervenÄ¡ a bÃ-lÃ¡j, aby ladily s lÃ¡kami Sarracenia leucophylla. Na naÅ¡Ã- recepci byl stÅ™edobodem kaÅ¾dÃ©ho stolu velkÃ½ kvÃ-tinÃ¡k se Sarracenia leucophylla â€“ se zasazenÃ½mi rostlinami, Å¾Ã¡dnÃ© uÅ™ezanÃ© lÃ¡ky.

Sarracenia leucophylla vytvÃjÅ™Ã- bÃ›hem roku dva soubory lÃ¡kÄ•ek. PodzimnÃ-lÃ¡ky majÃ- tendenci bÃ½t vÃ-tÅ¡Ã- a vÃ-ce okÃ¡zalÃ©, takÅ¾e jsme se s Beth brali na podzim. PodivÃ-ni nebo co?

Tady je dalÃ- pohled sÂ vertikÃ¡lnÃ- kompozicÃ-.

Orchididej!

Zatímco jsem s Brianem fotografoval, Beth pozorovala ptáky (obzvlášť si užívávala pohled na pářící Bachmanových - Aimophila aestivalis/strnádka borovicová, pozn. pártek.) a Keith pobíhal kolem jako honič - pes. Nažel páří orchidejové: Pogonia ophioglossoides a nějaké druh Calopogon, možná C. tuberosa nebo C. pallida.

Občasné jsem se zmiňoval Keithovi, jak moc miluji Cleistes. Mám je opravdu rájd, protože Cleistes divaricata byla první orchidej, kterou jsem na Jihovýchodě spatřil a to na místě výbec první - cestovní, kterou jsem vykonal na nějaké mokřad pár nedaleko mnoha a mnoha lety.

BLAM, jakoby kouzlem, Keith ji báhem okamžiku pro mě vybrával - roztomilou Cleistes bifaria hned vedle mne!

Tady je ve vertikální kompozici.

Další - druhy!

Jak jsem se již zmínil, Splinter Hill zahrnuje na svém území množství mokřadů a kaňonů z nich měří rozdílný charakter. Na tomto průsahu na výboře - kraluje zcela Sarracenia psittacina. Rostla zde obzvláště dobře dřeviny nedaleko mu počátku, které zde dříve dil Keith.

Toto je způsob řídící lokalit, které pomáhají zajistit ICPS!

Brian pátral po Keithovi

Beth pořídila tento Brianov snímek ve chvíli, kdy pořizoval náhrávku živlic.

Brian zde dokumentuje zvláštnost "křížení" mezi Sarracenia leucophylla a Sarracenia flava var. rugelii. Dospěl, pářilo se prožívat kaňonem Splinter

Hill, Keith nikdy nespatřil na tomto řezech řídkou z variet Sarracenia flava!

Bížnivá! Částečně by byla Sarracenia flava místně vyhubena? Nebo Keith pouze něco přehlídil? Nebo je zde populace rezervaci, ale zdrovej v doletu nějak velmi svalnatá výšky?

Frustrace, a první A-dna-

Keith nás potom zavedl do oblasti, kde rostlo mnoho jedinců Sarracenia alabamensiswherryi subsp. (= Sarracenia rubra subsp. wherryi).

Tady jsou poněkud bílá-částečně.

Uváděme si, částečně Bethin fotoaparát byl zničen, ale oba dva jsme fotografovali, protočástečně jsme si přejali místní fotoaparát a střídavě měnili mou a její paměťovou kartu. Naneštěstí hned poté, co jsem vyfotil tyto snímky, jsem zjistil, částečně nemohu najít mou 2GB paměťovou kartu...karta, kterou jsem celou rájno plnil snímky byla pryč.

Místní karta byla pryč.

Prohledával jsem kapsy, dívám se po zemi, prohledával jsem kapsy Beth, dívám se pod jazyk, překontroloval jsem poslední třetiny města, na kterých jsme byli.

Karta byla pryč a sice nějakým způsobem fotografie Sarracenia leucophylla a orchidejí zde nebyly růženky.

Byl jsem, dalo by se říci, poněkud vyveden z míry. Místní celodenní maha se tak smíškou pouze na příjem snímek S. psittacina a S. alabamensis subsp. wherryi. Místní lokality se dokázaly rozložit, ale toto byla chvíle, kdy se tak stalo.

Potřeboval jsem chvíli sám o samotě. Naštěstí mě společně to pochopili a nechali mne samotného všechny mraky.

Startujeme od začátku

<https://masozravky.org>

Vytvořeno pomocí Joomla!

Generováno: 26 December, 2024, 16:53

Jakmile jsem znovu zÃ-skal svou vyrovnanost, naskoÃ•ili jsme do naÅ¡ich aut a zamÃ-Å™ili kÂ jedinÃ©mu mÃ-stnÃ-mu obÄ•erstvenÃ- â€“ kÂ lahÃ-dkÃ-jm v koutÃ› mÃ-stnÃ-benzinovÃ© stanice.

ObjednÃjvka sendviÃ•Å byla zÃjbavnÃj. MÃjm plochÃ½ pÅ™Ã-zvuk stÅ™edozÃjpodu USA, ÅjmrncnutÃ½ desÃ-tkou let strÃjvenÃ½ch vÂ ArizonÃ› a Kalifornii. TakÃ¾e jsem se bavil, kdyÃ¾ mi jihoalabamskÃj Å¾ena, pÅ™ipravujÃ-cÃ-mou nÃjhradnÃ-stravu, Å™ekla, Å¾e mi bylo dÃ-ky vÃ½raznÃ©mu pÅ™Ã-zvuku ÅjpattnÃ› rozumÃ›t.

ZpÃ›t v domÃ›, jakmile jsem zkonzumoval svÃj sendviÃ•, dva litry vody a pÃjr piv, se mi vrÃjtil mÃj cit pro realitu. TakÃ¾e jsem ztratil svÃ© rannÃ-snÃ-mky â€“ no a co? NaplÃjnoval jsem si jednoduÅje jejich znovupoÅ™Ã-zenÃ-na parnÃ½ veÄ•er. A teÄ•, sÂpÅ™ichÃjzejÃ-cÃ-mi odpolednÃ-mi mraky nad mou hlavou, bylo mÃ© poslÃjnÃ-jasnÃ© â€“ mohl bych obnovit vÅjechny svÃ© snÃ-mky tvrdou pracÃ-bÄhem velkÃ©ho odpolednÃ-ho horka. Ano, smrdÃ'l bych jako prase, ale nebylo zde nic, co by zastavilo mou zarputilost vÂ zÃ-skÃjnÃ-toho, co jsem ztratil.

TakÃ¾e jsem to uÄ•nil. VÅjechny snÃ-mky, kterÃ© jsem vÃjim zde ukÃ;jzal, byly ve skuteÄ•nosti poÅ™Ã-zeny odpoledne, bÄhem magickÃ½ch okamÃ¾ikÃ-, kdy slunce obklooval lem mrakÃ-.

ZaÄ•al jsem prÃjci snÃ-mkem Drosera tracyi. Je to neskuteÄ•nÃ>tÃjÅ¾ce fotografovatelnÃj rostlina, dÃ-ky nutnosti nalÃ©zt tu pravou hloubku ostÅ™enÃ-snÃ-mku. Zcela jasnÃ› jsem u tohoto snÃ-mku neuspÃ'l â€“ vÂ zÃjbÄ›ru je pÅ™Ã-liÅj rozsÃjhliÃ© pozadÃ-.

No dobÅ™e...aspoÅ^nÄ>co kÂ pÅ™epracovÃjnÃ-pÅ™i mÃ© dalÅjÃ-cestÃ› na JihovÃ½chod.

PortrÃ©t IÃjÃ•ky

Bylo to na poÄ•Åjtku sezÃ³ny, takÃ¾e poÅ¡kozenÃ-zpÅ-sobujÃ-cÃ-mÃ-ry rodu Exyra teprve zaÄ•Ã-nalo. Ale jak jsem pÅ™ipravil fotografii, vÅjimnul jsem si nÄ>Ä•eho jinÃ©ho, co bylo viditelnÃ© celÃ½ den, ale Ä•emu jsem nevÃjnoval dostateÄ•nou pozornost.

PodĂ-vejte se na velkĂ©, otĂ™epenĂ© dĂ-ry v IĂjĂ•kĂ;ch.

Copak tohle zpĂ-sobuje? PapĂ-r produkujĂ-cĂ- vosy? VidĂ'l jsem takovĂ© vosy vÂ S. jonesii, jak jsem informoval o svĂ© expedici vÂ roce 2007.Â Byl to stejnĂ½ problĂ©m?

ZĂ-ral jsem do nitra takto poĂjkozenĂ½ch IĂjĂ•ek, nevidĂ'l jsem Ă¾ĂjdňĂ© larvy. Ani jsem nebyl schopen uvĂ©st to do souladu sÂ pĂ™Ă-tomnostĂ- nebo absencĂ- larev Exyra nebo jimi zpĂ-sobenĂ½m poĂjkozenĂ-m.

PoĂ™Ăjd nemĂjm uspokojivou odpovĂ›Ă•.

ReportĂjĂ¾ z cesty: Splinter Hill Bog (Alabama), Ä•asnĂ© lĂ©to 2010 (2. Ä•Ăjst)

Page citations: personal observations.

Revised: June 2010

Â©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner