

# Prehistorické masožravé rostliny

Příspěvek původně Radek Kastner

[04.09.2011]

Aktualizováno [04.09.2011]

Masožravé rostliny existovaly již v dřívějších prehistorických dobách. O jejich existenci věděme jen ze zkamenělin, které byly nalezeny v podstatě jen u rodu *Archaeamphora* se zachovala zkamenělina rostliny (respektive jejího kořene).

Jména zaniklých rodů:

- *Archaeamphora* (trubka dle běžného názvu): zkamenělina, původem z České republiky, nalezeno v severní Číně

-

*Archaeamphora longicervia* Li (2005), nejstarší známá masožravá rostlina

*Archaeamphora longicervia*

- *Droserapollis* (rosnatka): zkamenělý pyl, nalezeno na Tchajwanu

- *Droserapollis gemmatus* Huang (1978)

- *Droserapollis khasiensis* Kumar (1995)

- *Droserapollis lusaticus* Krutzsch (1959)

- *Droserapollis taiwanensis* Shaw (1999)

- *Droserapites* (rosnatka): zkamenělý pyl, nalezeno na Tchajwanu

- *Droserapites clavatus* Huang (1978)

- *Droseridites* (pravděpodobně původně buznost - žákovky): zkamenělý pyl

- *Droseridites spinosus* (Cookson) R.Potonié (1960) (Kerguelanské souostroví, Indie, Maďarsko)

- *Droseridites baculatus* Ibrahim (1996) (Egypt)
  - *Droseridites echinosporus* R.Potoni   (1954) (Evropa)
  - *Droseridites major* Krutzsch (1970) (Evropa, Indie)
  - *Droseridites parvus* Dutta & Sah (1970) (Indie)
  - *Droseridites senonicus* Jardin   & Magloire (1965) (Arabsk   poloostrov)
  - *Droseridites palynomorphs* (Indie)
- 
- *Fischeripollis* (rosnatka): zkamen  l   pyl
  - *Fischeripollis* sp. A   Truswell & Macphail
  - *Fischeripollis halensis* Truswell & Marchant (1986)
  - *Fischeripollis krutschei*   Muller (1981)
  - *Fischeripollis undulatus*
- 
- *Palaeoaldrovanda*: zkamen  l   zbytky semen
  - *Palaeoaldrovanda splendens* Knobloch & Mai (1984), druh  j nejstar  - zn  m   prehistorick   maso  rav   rostlina, nalezena pouze v   esk   republice (Klikov)
- 
- 
- *Saxonipollis* (p  edch  dce Aldrovanda): zkamen  l   pyl, v  chodn  - N  mecko
  - *Saxonipollis saxonicus* Krutzsch (1970)