

Foto druhů MR-2

Přesřevé pěstoval Radek Kastner
[13.02.2008]
Aktualizováno [07.05.2012]

V této části na jeho webu se setkáte se seznamem rostlin, jejichž snímky byly po přezkoumání pomocí optického mikroskopu, a které vás zaujmou a které se mnohdy jednotlivých druhů bude neustále rozlišovat.

Vám můžete si takhle, a mnohdy nás dokáže potěšit i jen samotná "umělecká" vzhled snímku přes mikroskop. Uměleckých stránek zde najdeme hned několik, včetně surrealismu a impresionismu...

- Aldrovanda
- Aldrovanda vesiculosa
- Byblis
- Byblis gigantea
- Byblis liniflora
- Cephalotus
- Cephalotus follicularis
- Cephalotus follicularis (2)
- Darlingtonia
- Darlingtonia californica (fenestrace, semeno, zadržovací chloupky)
- Dionaea
- Dionaea muscipula
- Dionaea muscipula (pyl)
- Drosera

- *Drosera adelae*
- *Drosera aliciae*
- *Drosera anglica* (tentakule, tkanivo)
- *Drosera binata*
- *Drosera binata* (2)
- *Drosera burmanii*
- *Drosera capensis*
- *Drosera capillaris*
- *Drosera enodes* (gemmy)
- *Drosera ericksoniae* (gemmy)
- *Drosera filiformis*
- *Drosera indica*
- *Drosera leucoblata* (gemmy)
- *Drosera nitidula* ssp. *leucostigma* (gemmy)
- *D. nitidula* ssp. *nitidula* (gemmy)
- *Drosera nitidula* ssp. *omissa* (gemmy)
- *Drosera pulchella* (gemmy a tentakule)
- *Drosera sewelliae* (gemmy)
- *Drosera scorpioides* (gemmy)
- *Drosophyllum lusitanicum*
- tentakule, pÅ™isedlÅ™ a stopkatÅ™ Å½lÅ½y (update)
- *Genlisea*
-
- *Genlisea filiformis*

- *Genlisea hispidula* (update)
- *Genlisea violacea*
- *Heliamphora*
- *Heliamphora minor*
- *Nepenthes*
- *Nepenthes ampullaria*
- *Nepenthes ventrata*
- *Nepenthes macfarlanei*
- *Nepenthes* "Mixa" (pylové zrna) a *N. sanguinea* (trávník - 3/4 lzy)
- *Nepenthes* "Rebecca Soper"
- *Nepenthes stenophylla* (trávník - 3/4 lzy)
- *Pinguicula*
- *Pinguicula emarginata*
- *Pinguicula moctezumae*
- *Pinguicula* "Sethos"
- *Sarracenia*
- *Sarracenia leucophylla* (tyčinky, pyl)
- *Sarracenia psittacina* (zadržovací - chloupky)
- *Utricularia*

- *Utricularia alpina*
- *Utricularia bisquamata* (má ch $\frac{1}{2}$ ek)
- *Utricularia ochroleuca* (trávic- $\frac{3}{4}$ lzy)
- *Utricularia stygia* (trávic- $\frac{3}{4}$ lzy)