

Jak pÅ™esnÅ› mÅ›jm krmit mou mucholapku?

PÅ™Å™Å™-spÅ™Å™vek pÅ™Å™idal Radek Kastner

[06.03.2008]

AktualizovÅ›no [20.07.2010]

O: Pokud vhodíte mucholapce do chÅ™tÅ™inu mrtvÅ™ho hmyzÅ™ka, a i kdyÅ™ past sklapne, mÅ™Å™e rostlina ztratit o hmyzÅ™k zÅ™jem a druhÅ™ den se otevÅ™e, aniÅ™ by obÅ™Å™ pÅ™Å™ijala.

ProÅ™ rostlina odmÅ™tla jÅ™dlo? Rostlina reagovala na vÅ™Å™i dÅ™rek jako na faleÅ™nÅ™ poplach. To se v pÅ™Å™-rodÅ™ stÅ™ivÅ™i vzÅ™Å™e mrtvÅ™ hmyz spadne pÅ™Å™-mo do pasti masoÅ™ravÅ™ rostliny. A rostlina takovou snadnou koÅ™ist neoÅ™ekÅ™vÅ™i.

Mucholapky majÅ™ chytrÅ™ trik ve svÅ™ch botanickÅ™ch rukÅ™vech. Tento trik zaruÅ™uje, Å™e neplÅ™tvajÅ™ Å™asem a energii pro zapoÅ™etÅ™ trÅ™venÅ™ v pastech, kterÅ™ byly spuÅ™itÅ™ny kapkami deÅ™tÅ™, koÅ™istÅ™, kterÅ™ se podaÅ™ilo uprchnout, hmyz kterÅ™ je malÅ™ a nestojÅ™ za povÅ™imnutÅ™, nebo lidmi, hledajÅ™cÅ™mi pouÅ™ovÅ™ kousky. Tomuto triku musÅ™te porozumÅ™t, abyste mohli Å™spÅ™Å™nÅ™ drÅ™et vaÅ™i rostlinu na dietÅ™ z mrtvÅ™ho hmyzu.

Chci tÅ™ snÅ™st! Å™vÅ™ky, Å™vÅ™ky!

Foto Galleria CarnivoraÅ™Barry Rice

PodÅ™ejte se na rovnÅ™ povrch otevÅ™enÅ™ pasti mucholapky a uvidíte nÅ™kolik spouÅ™itÅ™cÅ™ch chloupkÅ™. KdyÅ™ se tÅ™o chloupkÅ™ opakovanÅ™ dotkne hmyzÅ™ potravou, past se zaklapne. ZpoÅ™Å™tku je past zavÅ™enÅ™ velmi volnÅ™. MÅ™Å™ete vidÅ™ lapenÅ™ hmyz, jak pobÅ™hÅ™i v pasti tam a zpÅ™tky. (To je vÅ™dycky vÅ™bornÅ™i pÅ™Å™-leÅ™itost, zasmÅ™it se jeho strachu a hrÅ™. Ha! Ha ha!) Pokud je hmyzÅ™k moc malÅ™, mÅ™Å™e uprchnout. Stane-li se tak, spouÅ™itÅ™cÅ™ chloupky (uvnitÅ™ pasti) nebudou nadÅ™le drÅ™dÅ™nÅ™ a past se bÅ™hem dne rozevÅ™e.

Takhle rostlina zabrÅ™nÅ™- mrhÅ™nÅ™- Å™asem, kdy by se pokouÅ™ela trÅ™vit dÅ™-vka, kapiÅ™ky deÅ™tÅ™, nebo koÅ™ist, kterÅ™i u

Ale pokud hmyz zÅ™stÅ™ivÅ™i uvÅ™znÅ™n ve svÅ™m rostlinnÅ™m Å™alÅ™Å™i, jeho pokraÅ™ujÅ™cÅ™ pobÅ™hÅ™nÅ™ stimuluje past, aby uzavÅ™ela. NÅ™sleduje trÅ™venÅ™ a past zÅ™stÅ™ivÅ™i zavÅ™enÅ™ po nÅ™kolik dnÅ™. KdyÅ™ se koneÅ™nÅ™ otevÅ™e, jedinÅ™, co neÅ™astnÅ™ vnÅ™jÅ™Å™ kostra. To je deprimujÅ™cÅ™ pohled. Ale vy budete Å™astnÅ™. (Co jste to vlastnÅ™ za Å™lovÅ™ka?!)

(Å™easto jsem pÅ™Å™emÅ™Å™lel o tom, jakÅ™ to asi je, bÅ™t lapenÅ™m hmyzem. MyslÅ™m si, Å™e to musÅ™ bÅ™t podobnÅ™ jak uvÅ™znout ve vÅ™tahu. Pokud nÅ™kdy uvÅ™znete ve vÅ™tahu, doporuÅ™uju nedotÅ™kat se spouÅ™itÅ™cÅ™ch chloupkÅ™. Pomyslel na to, co by se mohlo stÅ™it.)

Nevidíte li jste nÅ™hodou nÅ™kdo maziÅ™-Å™ka komÅ™ira?

Foto Galleria CarnivoraÅ™Barry Rice

Přímí krmení- rostliny mrtví 1/2m hmyzem ho napříměd umstíte do pasti. Ta se zavřímě. Snadně. Potom velmi jemně stří oba laloky pasti mezi palcem a ukazovákem, jako kdybychcete zvednout kámen 1/2 kousek z... něeho kámenho. Zmákníte je, několikrát, aby se určitě oba laloky pasti jemně dotkly jeden druhého. Tím se všechny chloupky ohnou. Další- m zpříměsobem je opatrně vsunut- přímějka nebo tupého kousku dřívětu (napřímě. narovnaně sponky na pa mezírkou ve volně zaklapnutě pasti. Nástrojem trochu zavrěte, abyste stimulovali spouštěcí- chloupky v pasti.

Jestli vás na základě něho popisu napadají- nějakě nemravně myšlenky, tak na ty oúainky zapomeňte.

Po přímě minutách byste měli zaznamenat, jak past příměchází- do další- fázě trívěně. Váje zřímě dně dlo je dokonč

Krmení- vájí- rostliny 1/2m hmyzem je kapku snazší. Jen pokusy o udržěně- hmyžěka uvnitř pasti mohou být 1/2 trochu frustrující- . Váje něimaha bude ale bohatě odměněna, a 3/4 past udělá klap! (Vy upřímě.) A 3/4 se past sevřímě si poradí sama, bez vájí- pomoci.

Jsem si jist, že nad mou oblíbenou fítkou, kterou vás naučím, určitě zaplesáte. Dejte hmyz do skleničky (tak, aby nemuniknout) a skleničku otočte na nějak 1/2 hodně studeně povrch. Perfektně- jsou na to ty obdlné kově pytlíky naplně modřím ledem (ty váčičky, které necháte zmraznout, abyste jimi pak chladili potraviny ve vájem chladicím box

Zchlazeně hmyžek se rychle příměestane hřbat a vypadá jako mrtví 1/2. Nepříměeže to, nebo ho opravdu usmrťte. Špěcí- hmyz lehce příměstíte na list mucholapky. Klap! Během přímě minut se hmyz probere a uvědomí si tu skutečnost. Jeho poběhání- sem a tam bude stimulovat past do trávě- fázě. Ha-ha-ha!

Dionaea muscipula - past s kóistí-

Ářka Foretně-ková

Tento hrězplně Āin provědíte stylově. Použijete-li podchlazeněho cvrčka, májvejte s ně-m za tykadlo a pomalu jej neříměastně malě tálě-ko příměbližte do Āekájě- tlamy. Pozorujte, jak se káve sem a tam. Pusřte si k tomu v muziku "metal nebo gothic, Evanescence nebo White Zombie dobřímě posloužě- . Nebo si oblečte laboratorně- pláší taky dobrá příměležitost, abyste zpaměti příměednesli: E. A. Poe " Jáma a kyvadlo:

Dol - neustále dol se řinulo. Začal jsem s blížnivou rozkojí- porovnávat rychlost, s jakou klesalo, s rychlostě, s jakou kmitalo. Doprava - doleva - daleko vzhřru - se skříměkem zatracence! S kradněm skokem tygra rovnou k mřmu srdci! Chvěli jsem se směil, chvěli zoufale nařímě-kal, jak ta nebo ona přímědstava ve mně příměvládala.

(příměklad řyvu příměvzat z palmknihy.cz, pozn. příměekl., které 1/2 si na to netroufl)

Pokud opravdu hledíte lacině horor, uvažte, že ty něičky a ručičky nepřímědstavují- pro rostlinu 3/4řdnou velkou hodnotu, tak je prostě odstraňte. Ā kub, řkub!

A teě je Āas jě-t trěpit susedovic křku!

Page citations: Poe, E.A. 1966; Rice, B.A. 2006a; Schnell, D.E. 1976; personal observation.

Revised: January 2007

©Barry Rice, 2005

T: David Erhard