

# Velká 1/2 seznam druhů Nepenthes!

Přátelům-společně pánům Radek Kastner  
[18.04.2008]  
Aktualizováno [28.06.2009]

O: Přátelům- stránky FAQ byly založeny na zeměpisném rozšíření- a tak se zde objevily druhy, které byly zmíněny na větce nejméně jedné stránce.

Pokud ale chcete shlédnout pouze seznam druhů, bez nějakého dalšího opakování, zde je seznam pro celou rod. Pokud si myslíte, že jsem na některé položky v tomto seznamu zapomněl, můžete to být proto, že si myslím, nebo nevědomě, že tato jména mají své odlišné poddruhy. Neznámil jsem zde poddruhy, neexistuje opravdu dobrá systém, který by toto dělení obsahoval.

## Horské druhy

- *N. anamensis* Macf.
- *N. angasanensis*  
R.Maulder, D.Schubert, B.Salmon & B.Quinn<sup>1</sup>
- *N. argentii* Jebb & Cheek
- *N. aristolochioides* Jebb & Cheek
- *N. bongso* Korth.
- *N. burbidgeae* Hook.f. ex Burb.
- *N. burkei* Hort.Veitch ex Mast.
- *N. chaniana* C.Clarke, C.C.Lee & S.McPherson
- *N. clipeata* Danser
- *N. deaniana* Macf.
- *N. densiflora* Danser
- *N. diatas* Jebb & Cheek
- *N. dubia* Danser
- *N. edwardsiana* Low ex Hook.f.
- *N. ehippiata* Danser
- *N. eymae* Kurata
- *N. faizaliana* Adam & Wilcock

- *N. flava* Wistuba, Nerz & A. Fleischm.
- *N. fusca* Danser
- *N. glabrata* Turnbull & Middleton
- *N. glandulifera* C.C.Lee
- *N. gracillima* Ridl.5
- *N. gymnamphora* Reinw. ex Nees2
- *N. hamata* Turnbull & Middleton
- *N. hurrelliana* M.Cheek & A.Lamb
- *N. inermis* Danser
- *N. izumiae* T.Davis, C.Clarke, & Tamin
- *N. jacquelineae* C.Clarke, T.Davis & Tamin
- *N. jamban* C.C.Lee, Hernawati & P.Akhriadi
- *N. khasiana* Hook.f.
- *N. klossii* Ridl.
- *N. lavicola* Wistuba & Rischer
- *N. lamii* Jebb & Cheek
- *N. lingulata* C.C.Lee, Hernawati & P.Akhriadi
- *N. lowii* Hook.f.
- *N. macfarlanei* Hemsl.
- *N. macrophylla* (Marabini) Jebb & Cheek
- *N. mantalingajanensis* Nerz & Wistuba
- *N. mikei* Salmon & Maulder
- *N. mindanaoensis* Kurata
- *N. mira* Jebb & Cheek
- *N. mollis* Danser
- *N. muluensis* Hotta

- *N. murudensis* Culham ex  
Jebb & Cheek

- *N. ovata* Nerz &  
Wistuba

- *N. paniculata* Danser

- *N. pilosa* Danser

- *N. platychila* C.C.Lee

- *N. rajah* Hook.f.

- *N. ramispina* Ridl.d

- *N. rhombicaulis* Kurata

- *N. rigidifolia* Akhriadi,  
Hernawathi & Tamin

- *N. sanguinea* Lindl.

- *N. singalana* Becc.

- *N. spathulata* Danser

- *N. spectabilis* Danser

- *N. stenophylla* Mast.3

- *N. talangensis* Nerz &  
Wistuba

- *N. tentaculata* Hook.f.

- *N. tenuis* Nerz &  
Wistuba

- *N. vieillardii* Hook.f.

- *N. villosa* Hook.f.

- *N. vogelii* Schuit. &  
de Vogel

Ná-Å¼innÅ© druhy

- *N. adnata* Tamin &  
Hotta ex Schlauer

- *N. ampullaria* Jack

- *N. bellii* Kondo

- *N. bicalcarata* Hook.f.

- *N. campanulata* Kurata

- *N. danseri* Jebb &  
Cheek

- *N. distillatoria* L.

- *N. gracilis* Korth.
- *N. hirsuta* Hook.f.
- *N. hispida* G.Beck
- *N. insignis* Danser
- *N. longifolia* Nerz & Wistuba
- *N. madagascariensis* Poir.
- *N. mapuluensis* Adam & Wilcock
- *N. masoalensis* Schmid-Hollinger
- *N. maxima* Reinw. ex Nees
- *N. merrilliana* Macf.
- *N. mirabilis* (Lour.) Druce
- *N. neoguineensis* Macf.
- *N. northiana* Hook.f.
- *N. papuana* Danser
- *N. pervillei* Bl.
- *N. petiolata* Danser
- *N. rafflesiana* Jack
- *N. rowanae* F.M.Bail.
- *N. saranganiensis* Kurata
- *N. sumatrana* (Miq.) G.Beck
- *N. tenax* C.Clarke & R.Kruger
- *N. thorelii* Lecomte
- *N. tomoriana* Danser
- *N. treubiana* Warb.

Horské a jiné druhy (intermediární a pěstované)

- *N. alata* Blanco
- *N. albomarginata* Lobb ex Lindl.
- *N. benstonei* C.Clarke
- *N. boschiana* Korth.

- *N. copelandii* Merr. ex Macf.4
- *N. eustachya* Miq.
- *N. macrovulgaris* Turnbull & Middleton
- *N. philippinensis* Macf.
- *N. reinwardtiana* Miq.
- *N. sibuyanensis* Nerz
- *N. tobaica* Danser
- *N. truncata* Macf.
- *N. veitchii* Hook.f.
- *N. ventricosa* Blanco

1 Někdy slučována s *N. miki* Salmon & Maulder.

2 Obsahuje *N. pectinata* Danser a *N. xiphioides* Salmon & Maulder.

3 Obsahuje *N. fallax* G.Beck, což má ¼e b½t samostatn½ druh.

4 ěasto seskupějí s *N. alata* Blanco.

5 Některé botanikově pěpojují *N. ramispina* Ridl. k *N. gracillima* Ridl.

Pědchozě- seznam je bez debaty nekompletně-, vzhledem k tomu, ě jsou stěje popisověny nově druhy, proto tyto nově druhy sledujte!

Page citations:

Clarke, C. 1997; 2001; Clarke, C., and Kruger, R. 2006; Danser, B.H. 1928; Jebb, M.H.P., and Cheek, M. 1997; Nerz, J., and Wistuba, A. 2007; Rice, B. 2006a; Schlauer, J. 2002.

Revised: October 2007

ě Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner