

# Velká 1/2 seznam druhů rodu *Pinguicula*

Přátelství - spávek pátá Radek Kastner

[01.05.2008]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Pokud

vám stačí - vidět pouze 1/2 seznam druhů tohoto rodu, bez opakuje - ch se zřizování, zde máte seznam celého rodu.

Pokud si

myslíte, že některé zřizování jsou jména chybí, má - že to být proto, že nevě - m, že tato jména mají - smysl.

Molekulární studie, mimo jiných věcí, daly podnět k tomu, že mnohé sekce tohoto rodu jsou parafyletické, tudíž nemusí - má -t doopravdy žádnou velkou hodnotu a význam.

- Podrod *Isoloba*

- Sekce *Agnata*

*P. agnata* Casper  
*P. albida* Wright ex Griseb.  
*P. benedicta* Barnh.  
*P. bissei* Casper  
*P. caryophyllacea* Casper  
*P. casabitoana* Jimenez  
*P. cubensis* Urquiola & Casper  
*P. filifolia* Wright ex Griseb.  
*P. gigantea* Luhrs  
*P. greenwoodii* Cheek  
*P. ibarrae* Zamudio Ruiz  
*P. infundibuliformis* Casper  
*P. jackii* Barnh.  
*P. jaraguana* Casper  
*P. lignicola* Barnh.  
*P. lippoldii* Casper  
*P. martinezii* Zamudio Ruiz  
*P. pilosa* Luhrs, Studnicka & Gluch  
*P. toldensis* Casper

- Sekce *Cardiophyllum*

*P. crystallina* Sibth. ex Sibth. & Smith  
*P. hirtiflora* Ten.1  
*P. louisii* Markgr.1

- Sekce *Heterophyllum*

*P. acuminata* Benth.  
*P. conzattii* Zamudio Ruiz & van Marm  
*P. debbertiana* Speta & Fuchs  
*P. heterophylla* Benth.  
*P. imitatrix* Casper

P. kondoi Casper  
P. laxifolia Luhrs  
P. medusina Zamudio Ruiz & Studnicka2  
P. mirandae Zamudio Ruiz & Salinas  
P. parvifolia Robinson  
P. reticulata Fuchs ex Schlauer  
P. rotundiflora Studnicka

- Sekce Isoloba

P. caerulea Walt.  
P. ionantha Godfr.  
P. lilacina Schlecht. & Cham.  
P. lusitanica L.  
P. lutea Walt.  
P. planifolia Chapm.  
P. primuliflora Wood & Godfr.  
P. pumila Michx.  
P. sharpii Casper & Kondo  
P. takakii Zamudio Ruiz & Rzedowski

- Podrod Orcheosanthus

- Sekce Crassifolia

P. ehlersiae Speta & Fuchs  
P. esseriana B.Kirchner  
P. jaumavensis Debbert

- Sekce Longitubus

P. calderoniae Zamudio Ruiz  
P. crassifolia Zamudio Ruiz  
P. hemiepiphytica Zamudio Ruiz & Rzedowski3  
P. laeana Speta & Fuchs  
P. utricularioides Zamudio Ruiz & Rzedowski

- Sekce Orcheosanthus

P. colimensis McVaugh & Mickel  
P. cyclosecta Casper  
P. elizabethiae Zamudio Ruiz  
P. gypsicola Brandeg.  
P. macrophylla H.B.K.  
P. mesophytica Zamudio Ruiz4  
P. moctezumae Zamudio Ruiz & R.Z.Ortega  
P. moranensis H.B.K.  
P. oblongiloba A.DC.  
P. orchidioides A.DC.  
P. potosiensis Speta & Fuchs  
P. rectifolia Speta & Fuchs  
P. stolonifera Luhrs5  
P. zecheri Speta & Fuchs

---

- Podrod Pinguicula

- Sekce Pinguicula

*P. balcanica* Casper subsp. *balcanica*

*P. balcanica* subsp. *pontica* Casper

*P. balcanica* subsp. *tenuilaciniata* Casper

*P. corsica* Bern. & Gren. ex Gren. & Godr.

*P. fiorii* Tammaro & Pace

*P. grandiflora* Lam. subsp. *grandiflora*

*P. grandiflora* subsp. *rosea* (Mutel) Casper

*P. leptoceras* Rchb.

*P. longifolia* Ram. ex DC. *longifolia*

*P. longifolia* subsp. *caussensis* Casper

*P. longifolia* subsp. *dertosensis* (Canigual)

Schlauer

*P. macroceras* Link subsp. *macroceras*

*P. macroceras* subsp. *nortensis* J.Steiger &

H.Rondeau

*P. mundi* Blanca, Jamilena, Ruiz-Rejon & Zamora

*P. nevadensis* (Lindbg.) Casper

*P. poldinii* Steiger & Casper

*P. vallisneriifolia* Webb

*P. vulgaris* L.

- Podrod Temnoceras

- Sekce Ampullipalatum

*P. antarctica* Vahl

*P. calyptrata* H.B.K.

*P. chilensis* Clos

*P. elongata* Benj.

*P. involuta* Ruiz & Pav.

*P. jarmilae* J.J.Halda & M.Malina

- Sekce Micranthes

*P. algida* Malyshev

*P. alpina* L.

*P. ramosa* Miyoshi ex Yatabe

*P. variegata* Turcz.

- Sekce *Microphyllum*

*P. gracilis* Zamudio Ruiz

*P. immaculata* Zamudio Ruiz & Lux

*P. nivalis* Luhrs & Lampard

- Sekce *Nana*

*P. villosa* L.

- Sekce *Temnoceras*

*P. clivorum* Standl. & Steyerl.

*P. crenatiloba* A.DC.

*P. emarginata* Zamudio Ruiz & Rzedowski

1-Někdy slučováná s *P. crystallina*, nebo označováná jako *P. crystallina* subsp. *hirtiflora* (Ten.) Strid.

2-Podobný (a shodný s?) *P. heterophylla*.

3-Podobný (a shodný s?) *P. laeana*.

4-Podobný (a shodný s?) *P. moranensis*.

5-Podobný (a shodný s?) *P. orchidioides*.

6-Neexistuje shoda o tom, zda ponechat *P. fiorii* jako samostatný druh nebo ji považovat za *P. longifolia* subsp. *reichenbachiana* (Schindler) Casper.

Pročtož seznam není bez debaty kompletní, vzhledem k tomu, že jsou popisovány další nové druhy, proto sledujte, co se kolem nich děje!

Page

citations: Casper, J. 1966, 2007; Halda, J.J. et al. 2007; Rice, B. 2006a; Schlauer, J. 2002; Shimai, H. & Kondo, K. 2007.

Revised: April 2008

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner