

O rodu *Utricularia*, sekce *Setiscapella*

Přeměšpávek přeměšpávek Radek Kastner

[25.06.2009]

Aktualizováno [28.06.2009]

O: Přeměšpávek velká skupina druhů, které mají vajíčkovitě tvarovaná, přeměšpávková pruhovaná semena, odlišná od ostatních druhů tohoto rodu. Přeměšpávková, 3/4e nic zřetelného pro psaní domácích koleček, ale je to dříve jejich vyčlenění do samostatné sekce.

Utricularia sekce
Setiscapella

Druhy

Věšky

Habit1

U. flaccida

BrazÁlie

T

U. nervosa

JiÁnÁ- Amerika

T

U. nigrescens

BrazÁlie

T

U. physoceras

BrazÁlie

T

U. pusilla

střední- a jižní- Amerika, Antily

T

U. stanfieldii

Z tropické Afrika

T

U. subulata

pantropické

T

U. trichophylla

střední- a jižní- Amerika

T/AA

U. triloba

stá™edná- a ji¾ná- Amerika

T

1T=pozemná-; AA=pá™isedlá; vodná-.

Te• vÁ;im Á™eknu krÁ;tkÁ½

pá™bÁ;h. Kdy¾ jsem za•nal poprvá© pá™ed mnoha a mnoha lety pá;stovat maso¾ravá© rostliny (ano, bylo to jeÁ;tÁ) pá™ed internetem! DokÁ;u si pá™edstavit svá© mladÁ;- Á•tenÁ;Á™e, jak rozvÁ;¾ná) pá™emÁ-tajÁ- o pá™edchozÁ- vsuvce sÁ otevÁ™enÁ½mi Á°sty, skelnÁ½m pohledem, beze slova, jak se sna¾Á- pá™edstavit si svÁ;t bez internetu....bez....YouTube!). VÁ ka¾dÁ©m pá™Á-padá) se tehdy celÁ; má; sbÁ-rka maso¾ravÁ½ch rostlin sklÁ;dala zÁ dvacetilitrovÁ©ho terÁ;ria, kterÁ© obsahovalo dvÁ) Sarracenia purpurea, pá;t rostlin Dionaea

a dvÁ) malá© Drosera capillaris. Tu a tam ze substrÁ;tu vyÁ;uhovaly malá©, jako trÁ;va vypadajÁ-cÁ- rostliny, kterÁ© vytvá;Á™ely drobná©, niÁ;ovitá© stonky, kterÁ© nesly malá© kuliÁ•ky na svÁ½ch Á;piÁ•kÁ;ch. KuliÁ•ky se magicky otevÁ-raly a sypala se zÁ ich semena. Kdy¾ jsem zjistil â€“ pá™i proÁ•tÁ;nÁ- jedná© zÁ má½ch knih o maso¾ravÁ½ch rostlinÁ;ch â€“ Á¾e ta malÁ; â€žtravnatÁ;â€œ rostlina, byla ve skuteÁ•nosti dalÁ;- maso¾ravÁ; rostlina (Utricularia subulata), byl jsem vzruÁ;en!

MÁ; vlastná- bublinatka! Rozmazloval jsem ji a staral se o ni a Á•asem zÁ nÁ-vyrostla zdravÁ; a vitÁ;lnÁ- rostlina. Á-kÁ;im vÁ;im to proto, abyste má;li kontrat kÁ neustÁ;½m nÁ;Á™kÁ™m, kterÁ© slyÁ;-te od pá;stitelÁ™ na adresu tÁ©to rostliny. Ostatná- ji mohou pova¾ovat za nudnou, jÁ; si stÁ;le myslÁ-m, Á¾e je rozkoÁ;nÁ;.

Utricularia subulata â€“ tuto malou rostlinu má-Á¾ete vidÁ;t na fotografii.

MÁ; velmi pá;kná©, drobná©, Á¾lutá© kvÁ;ty na vzpÁ™menÁ½ch, tuhÁ½ch stvolech. TancujÁ- ve vÁ;tru jako drobouÁ•kÁ½ hmyz. Ale proto¾e je tento malÁ½ druh tak pitomÁ) bÁ;¾ná½, lidÁ© ho vyÁ™azujÁ- ze svá©ho okolí-. Pokud nejsou podmÁ-nky ideÁ;lnÁ-, nebude tento druh vytvá;Á™et svá© malá© Á¾lutá© kvÁ;ty. MÁ-sto toho vytvá;Á™Á- malá© kulovitá© kvÁ;ty, kterÁ© nemajÁ- okvÁ;tnÁ- lÁ-stky! Tyto malá© kulovitá© vÁ;ci se nazÁ½vajÁ- kleistogamická© kvÁ;ty (co¾ znamená, Á¾e jsou uzavÁ™enÁ©, skrytá©, bez okvÁ;tnÁ-ch lÁ-stkÁ™). UzavÁ™enÁ© pá™ed opylovaÁ;i, opylujÁ- se samy a nÁ;sledná) se otevÁ™ou a rozsÁ©vajÁ- drahocennÁ;

semena. To je ďalší - dávod, pretože si ľudia nemajú radi "dokážte pánovi zapleveliť sbrku. Ovíjem jej si stále myslám, že to je skvelý malý druh.

Utricularia subulata - kvät a rostliny ve spoločnosti rosnatek

Ď

Utricularia subulata - kleistogamická kvety

Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

Tento druh má najväčšiu oblasť v skytu ze všetkých rastlín tohoto rodu. V USA si naleznete v podstatu v každom vhodnom státi na juh od Massachusetts, ktorý má oceánske pobrežie, stejně jako v niekoľko ďalších štátoch.

Utricularia triloba "druh, ktorý je veľmi zjavným podobným *Utricularia subulata*. Zmiňuji jej pouze proto, protože má celkem pánovi obrázky jej ch malých podzemných mách, ktoré v jej chci ukázať. Podvážte-li se bližšie, vámnete si, že má malý nachováč pičky.

Utricularia triloba

Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

Page

citations: Rice, B.A. 2006a; Taylor, P. 1989; personal observations.

Revised: August 2007

© Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner