

Genlisea roraimensis

Přátelství - spřátelil Radek Kastner

[07.07.2009]

Aktualizováno [08.07.2009]

Rod Genlisea obsahuje více než dvacet druhů drobných masožravých rostlin s jedinými pastmi.

Více o genliseích v příslušné sekci FAQ Barryho Rice - Rody masožravých rostlin.

Jak vypadá květ Genlisea roraimensis těmto protorovně? Jen se podívejte!

Listová říze s květným stvolem a zachycenou masou a detail listu

Celkový pohled na apodzemní, rozvětvenou past

Zleva: místo, kde se tvoří past, pohledy na jíroubovice pastí

Detail p^á™-vodn^á- "trubice" do tr^ávic^á-ho v^á•ku (vlevo) a detaily tr^ávic^á-ho v^á•ku (uprost^á™ed a vpravo)

Á pi^á•ka pasti s mal^á½m kouskem Á™asy (vlevo); detail Ároubovice pasti (vpravo)

M^á-sto napojen^á- pasti k rostlin^á (vlevo);Á ne zcela z^á™eteln^á viditeln^á zoubky p^á™i vstupu do pasti (vpravo)

Detaily past^á-

Skv^á•s^árie fotografi^á- mapuj^á-c^á-ch kv^á•tn^á- stvol (zleva): kv^á•tn^á- stvolý jsou u substr^átu siln^á ochlupen^á;

ve státní medvědi jsou téměř bez chlupů a vyskytují se na nich pupeny (ukryté za listy), ze kterých postupně vyrůstají další květy;

v těsnosti květů jsou opět ochlupeni a na konci některých chloupků jsou 4lístky vylučující (možná) kapalinu

V dvojvají stádiu květenství (zleva a dolů): rozvíjející se poupata, otevřená květ, pohled na květ zezadu, květ odkvetený a vytvářející se semena

Foto © Pavel Kučera