ZprÃ¡va z cesty: SevernÃ- KarolÃ-na (The Green Swamp a hory), 2003 (1. dÃ-l)

PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Radek Kastner
[25.07.2009]
AktualizovÃ¡no [25.07.2009]

O: VÂ zÃ¡Å™Ã- 2003 jsem jel na sluÅ¾ebnÃ- cestu do
Arlingtonu ve Virginii. VÄ›rnÃ½ svÃ©mu zpÅ¯sobu Å¾ivota, vyhradil jsem si na cestu
nÄ›kolik dnÃ-, abych mohl prozkoumat divoÄ•inu SevernÃ- KarolÃ-ny.

VÃ½let mÄ›l
dvÄ› Ä•Ã¡sti. PrvnÃ- Ä•Ã¡st byla do horskÃ© oblasti SevernÃ- KarolÃ-ny, tj. do
ApalaÄ•skÃ½ch hor vÂ zÃ¡padnÃ- Ä•Ã¡sti stÃ¡tu. Doufal jsem, Å¾e tam spatÅ™Ã-m
ohroÅ¾enÃ© Å¡pirlice Sarracenia oreophilla
a Sarracenia jonesii (= Sarracenia rubra subsp. jonesii). Znal jsem sprÃ¡vkyni oblasti,
kterÃ¡ mi dala laskavÃ© svolenÃ- navÅ¡tÃ-vit tyto lokality.

DruhÃ¡ Ä•Ã¡st
vÃ½letu byla do jihovÃ½chodnÃ- Ä•Ã¡sti stÃ¡tu, tj. do Green Swamp a okolÃ-.
Kontaktoval jsem mÃ-stnÃ-ho, a naplÃ¡noval jsem setkÃ¡nÃ- sÂ nÃ-m a cestu na
ÃºÅ¾asnÃ© lokality. Souhlasil, Å¾e mi to tam ukÃ¡Å¾e pod podmÃ-nkou, Å¾e sÂ sebou
nebudu mÃ-t GPS na uloÅ¾enÃ- souÅ™adnic lokality. Ocenil jsem toto omezenÃ- (poÅ¾adoval
jsem to samÃ©, kdyÅ¾ jsem bral lidi na lokality) â€“ a okamÅ¾itÄ› pojal podezÅ™enÃ-, Å¾e
si toho chlapÃ-ka oblÃ-bÃ-m!

DÅ¯leÅ¾itÃ¡
poznÃ¡mka pro budoucÃ- cestovatele. Za Å¾Ã¡dnÃ½ch okolnostÃ- nepÅ™iloÅ¾Ã-m Ãºdaje o
lokalitÃ¡ch, kterÃ© zmiÅˆuji vÂ tÃ©to reportÃ¡Å¾i. PytlÃ¡ctvÃ- je prostÄ› pÅ™Ã-liÅ¡
velkÃ½m problÃ©mem na to, abych riskoval jakoukoliv informaci o jejich mÃ-stÄ› na
internetu. ÄŒervenÃ¡ zÃ³na, kterou jsem vyznaÄ•il vÂ zÃ¡padnÃ- Ä•Ã¡sti mÃ© mapy
SevernÃ- KarolÃ-ny vÃ½Å¡e, pouze indikuje horskou oblast stÃ¡tu. Rostliny jsou nÄ›kde
tam â€“ vÃ-c neprozradÃ-m!

VÃ½let:

ZÃ¡Å™ijovÃ¡ sluÅ¾ebnÃ- cesta mne zavedla zÂ Kalifornie do
Arlingtonu ve Virginii. Do hÃ¡je, to je asi jen sedm hodin cesty od lokality
mucholapky podivnÃ©. Ty jsem vÂ pÅ™Ã-rodÄ› nevidÄ›l od roku 1993! Ale poÄ•kat, je
to takÃ© asi jen sedm hodin cesty od Sarracenia
jonesii a Sarracenia oreophilla,
a ty jsem vÂ SevernÃ- KarolÃ-nÄ› nikdy nevidÄ›l. Kam se vydat? Co takhle za
obojÃ-m? Ano, baby, ano!

Kontaktoval jsem sprÃ¡vkyni oblasti, kterÃ¡ pomÃ¡hÃ¡ spravovat
vzÃ¡cnÃ© lokality Å¡pirlic, a ta mi dala svolenÃ- navÅ¡tÃ-vit rostliny. TakÅ¾e se svÃ½m
â€žcestovnÃ-m vÃ-zemâ€œ vÂ kapse jsem byl pÅ™ipraven! (Jak mne mohlo potkat takovÃ©
Å¡tÄ›stÃ-? VÃ- o ochranÃ¡Å™skÃ© prÃ¡ci, kterou dÄ›lÃ¡m, a mÄ›la pocit, Å¾e mi mÅ¯Å¾e vÄ›Å™it.)

Za dalÅ¡Ã- jsem zrevidoval mÃ© tÅ™i zdroje informacÃ- o tom, kde
se poohlÃ-Å¾et po mucholapkÃ¡ch: mÄ›l jsem svÃ© poznÃ¡mky zÂ pÅ™edchozÃ-ho vÃ½letu;
mÄ›l jsem nÄ›jakÃ© instrukce od jinÃ©ho objevitele rostlin (dÃ-ky, E. S.); a byl
jsem kontaktovÃ¡n domorodcem zÂ pobÅ™eÅ¾Ã- SevernÃ- KarolÃ-ny, kterÃ½ mi Å™ekl, Å¾e
mi ukÃ¡Å¾e okolÃ-. SkvÄ›lÃ©!

Stanovisko: NeodhalÃ-m Å¾Ã¡dnÃ© informace o lokalitÃ¡ch
zÂ tohoto vÃ½letu, kromÄ› nejÅ¡irÅ¡Ã-ch souvislostÃ-. PytlaÄ•enÃ- je uÅ¾ tak dost
Å¡patnÃ©, i bez mÃ©ho deklamovÃ¡nÃ- faktÅ¯ o lokalitÃ¡ch kÂ pouÅ¾itÃ- zlodÄ›jÅ¯m
rostlin.

PÅ™Ã-jezd:

Honem se pÅ™esuneme kÂ prvnÃ- lokalitÄ›, kterou jsem
navÅ¡tÃ-vil vÂ horÃ¡ch SevernÃ- KarolÃ-ny. Tato lokalita je na pozemku nÄ›jakÃ©ho
letoviska. NaÅ¡tÄ›stÃ- ti fajn lidÃ©, kteÅ™Ã- zaÅ™Ã-zenÃ- provozujÃ-, si uvÄ›domujÃ-
hodnotu svÃ½ch vzÃ¡cnÃ½ch Sarracenia jonesii,
a tak vytvoÅ™ili chodnÃ-Ä•ek kolem malÃ© populace rostlin, takÅ¾e je jejich hostÃ©
mohou obdivovat, aniÅ¾ by je poniÄ•ili. Rostliny vypadajÃ- celkem spokojenÄ›, i
kdyÅ¾ prorÅ¯stajÃ- skrz hodnÄ› dalÅ¡Ã- vegetace.

(Ne, to letovisko nenÃ- zaÅ™Ã-zeno pro dennÃ- botanickÃ©
nÃ¡vÅ¡tÄ›vnÃ-ky.)

PÄ›knÃ© lÃ¡Ä•ky:

Znakem, kterÃ½ odliÅ¡uje Sarracenia
jonesii od Sarracenia rubra, je
rozÅ¡Ã-Å™enÃ- lÃ¡Ä•ek. VÅ¡imnÄ›te si, jak se prÅ¯mÄ›r hornÃ- tÅ™etiny tÄ›chto lÃ¡Ä•ek rozÅ¡iÅ™uje,
zatÃ-mco lÃ¡Ä•ky Sarracenia rubra majÃ-
prÅ¯mÄ›r stejnomÄ›rnÃ½.

ZatÃ-mco jsem poÅ™izoval tyto fotografie, po chodnÃ-Ä•ku pÅ™icupitaly
dvÄ› malÃ© dÃ-vky, sbÃ-raly mokÅ™adnÃ- kvÄ›tiny a pÅ™idÃ¡valy je ke svazku, kterÃ½ uÅ¾
mÄ›ly. To mne popuzovalo. PokraÄ•ovaly vÂ cupitÃ¡nÃ-. To mne popuzovalo jeÅ¡tÄ›
vÃ-c. ZaÄ•aly mÃ-Å™it smÄ›rem kÂ rostlinÃ¡m Sarracenia
jonesii. DalÅ¡Ã- popuzenÃ-.

â€žHej, dÄ›ti, jste obÄ› imunnÃ- vÅ¯Ä•i Å¡kumpÄ› zÃ¡keÅ™nÃ© (poison ivy)?
Ne? Tak to je Å¡patnÃ©, protoÅ¾e rostliny, kterÃ½mi jdete, jsou plnÃ© Å¡kumpy.â€œ

(PÅ™ehÃ¡nÄ›l jsem; i kdyÅ¾ byla Å¡kumpa vÂ oblasti pÅ™Ã-tomnÃ¡,
Å¾Ã¡dnou jsem ten den nevidÄ›l.) Jejich oÄ•i se rozÅ¡Ã-Å™ily na velikost husÃ-ch vajec.

â€žCÃ-tÃ-te nÄ›jakÃ© svrbÄ›nÃ-? Nebo moÅ¾nÃ¡ nÄ›jakÃ© svÄ›dÄ›nÃ-?â€œ

(OvÅ¡em, zeptejte se na tohoto kohokoliv â€“ i osoby leÅ¾Ã-cÃ- na
trÃ¡vnÃ-ku â€“ a najednou ucÃ-tÃ- svrbÄ›nÃ- nebo svÄ›dÄ›nÃ-.)

â€žTak to radÄ›ji jdÄ›te domÅ¯, a sprchujte se asi 20 minut
opravdu studenou vodou, abyste to smyly. Nebude to nic moc, ale moÅ¾nÃ¡ si na to
vzpomenete pÅ™Ã-Å¡tÄ›, kdyÅ¾ pomyslÃ-te na sbÃ-rÃ¡nÃ- rostlin vÂ lese.â€œ

UtÃ-kaly pryÄ• od mÃ-sta se Å¡pirlicemi, zpÄ›t do svÃ½ch chatek.

Pchecheche.

LepÅ¡Ã- pohled:

NynÃ- si vzpomeÅˆte, Å¾e jsem byl omezen na ten chodnÃ-Ä•ek, ale chtÄ›l jsem zÃ-skat fotky trochu vÃ-ce zblÃ-zka. TakÅ¾e jsem se musel dostat do celkem divnÃ½ch pozic, abych zabral objekty tak, jak jsem chtÄ›l. ObzvlÃ¡Å¡tÄ› tato fotografie vyÅ¾adovala dost impozantnÃ- zkroucenÃ- mÃ©ho tÄ›la, abych dostal stativ do sprÃ¡vnÃ© pozice, a to vÅ¡echno zÂ chodnÃ-Ä•ku. Musel jsem zaujmout podivnou, stranovÄ› ohnutou, leÅ¾Ã-cÃ- polohu, kterÃ¡ vypadala hodnÄ›, jako kdybych mÄ›l Å¾aludeÄ•nÃ- kÅ™eÄ•e. PÃ¡r lidÃ- Å¡lo kolem, kdyÅ¾ jsem poÅ™izoval tyto fotografie. Ale sluÅ¡nÄ› a mlÄ•ky mne pÅ™ekroÄ•ili.

Pokud chcete vidÄ›t nÄ›jakÃ© dalÅ¡Ã- fotografie, kterÃ© jsem zde poÅ™Ã-dil, mÅ¯Å¾ete se podÃ-vat do mÃ© Galleria Carnivora.

Mech:

TakÃ© prostÄ› milujete raÅ¡elinÃ-k (Sphagnum)? Tady je nÄ›jakÃ½, kterÃ½ rostl poblÃ-Å¾ Sarracenia jonesii, na konci chodnÃ-Ä•ku smÄ›rem kÂ chatÃ¡m. KdyÅ¾ jsem si chystal stativ, vÅ¡iml jsem si dvou svazkÅ¯ kvÄ›tin (vÄ•etnÄ› nÄ›kterÃ½ch zÂ baÅ¾iny), kterÃ© byly vyhozeny na zem. HÃ¡dÃ¡m, Å¾e sbÄ›ratelÃ© mohli mÃ-t strach zÂ nÄ›Ä•eho jako Å¡kumpa zÃ¡keÅ™nÃ¡. NechÃ¡pu proÄ• â€“ vÂ tÃ©to oblasti je jÃ- tak mÃ¡lo.

Pchecheche.

Bublinatky:

PoblÃ-Å¾ byla malÃ¡ vodnÃ- plocha, tak jsem proÅ¡el jejÃ- bÅ™ehy. SlyÅ¡el jsem, Å¾e jsou tam nÄ›jakÃ© rosnatky (nejsem si jist, kterÃ½ druh), ale Å¾Ã¡dnÃ© jsem nevidÄ›l. Ale vidÄ›l jsem pÄ›knÃ© populace Utricularia striata. Na tÃ©to fotografii mÅ¯Å¾ete vidÄ›t vysoce rozÄ•lenÄ›nÃ© listy (napravo), a takÃ© kousek mÄ›chÃ½Å™ky nesoucÃ-ho stonku (vlevo dole). DalÅ¡Ã- fotografie tohoto druhu jsou online vÂ Galleria Carnivora.

MÃ© objevovÃ¡nÃ- tÃ©to lokality bylo u konce, takÅ¾e jsem zastavil vÂ kantÃ½nÄ› letoviska na nÄ›co rychlÃ©ho kÂ jÃ-dlu. ZajÃ-mavÃ½ fakt, kterÃ½ jsem zjistil vÂ prÅ¯bÄ›hu mÃ©ho krÃ¡tkÃ©ho pobytu vÂ letovisku, byl, Å¾e â€žtoastyâ€œ, kterÃ© dÄ›lajÃ-, jsou zvlÃ¡Å¡tnÃ-, jedineÄ•nÃ© vÂ tomto podniku. PrÃ½ to nÄ›kdo v kuchyni kdysi dÃ¡vno zvrtal, kdyÅ¾ dÄ›lal toasty, a zvlÃ¡Å¡tnÃ- vÃ½sledek byl okamÅ¾itÄ› populÃ¡rnÃ-. Toasty se vyrÃ¡bÃ- peÄ•enÃ-m, a jak Å™Ã-kÃ¡m, jsou suÅ¡Ã- neÅ¾ egyptskÃ© artefakty. VypadajÃ- skoro jako mraÅ¾enÃ©, a rozlomÃ- se jako plÃ¡t polystyrenu. Ale lidÃ© je majÃ- rÃ¡di. DivnÃ©.

NovÃ¡ lokalita:

Brzy rÃ¡no dalÅ¡Ã-ho dne jsem opustil letovisko a vydal se na jinou lokalitu. Toto mÃ-sto obsahovalo velkou populaci Sarracenia oreophila, a vlastnÄ› je to jedinÃ© mÃ-sto vÂ tomto stÃ¡tÄ›, o kterÃ©m se vÃ-, Å¾e tam roste. (Tento druh je takÃ© znÃ¡m zÂ jedinÃ© lokality vÂ Georgii â€“ vÅ¡echny dalÅ¡Ã- lokality tohoto druhu jsou vÂ AlabamÄ›.)

MÃ© instrukce ohlednÄ› cesty byly nezbytnÄ› preciznÃ-, jinak by bylo nemoÅ¾nÃ© rostliny najÃ-t. Zaparkoval jsem auto na urÄ•enÃ©m mÃ-stÄ›, proÅ¡el kolem cedulÃ- â€žSOUKROMÃ• POZEMEKâ€œ (pÅ™ipomÃ-nÃ¡m, Å¾e jsem mÄ›l povolenÃ- od majitelÅ¯), a po nÄ›kolika ÃºchvatnÃ½ch navigaÄ•nÃ-ch chybÃ¡ch zÂ mÃ© strany jsem koneÄ•nÄ› dokÃ¡zal najÃ-t lokalitu. Byla to nÄ›kolik akrÅ¯ velkÃ¡ paseka, na mÃ-rnÄ› naklonÄ›nÃ©m mÃ-stÄ›. A tam byly: Sarracenia oreophila!

Trsy:

Vypadalo to, Å¾e jsem proÅ¡vihl nejlepÅ¡Ã- obdobÃ- pro tyto lÃ¡Ä•ky, protoÅ¾e vÄ›tÅ¡ina jiÅ¾ byla kÅ™upavÃ½ch.

Tyto rostliny byly velmi pozornÄ› monitorovÃ¡ny spoustou rÅ¯znÃ½ch lidÃ-. Mohu to Å™Ã-ci, protoÅ¾e tÃ©mÄ›Å™ kaÅ¾dÃ½ trs rostlin mÄ›l monitorovacÃ-znaÄ•ky â€“ buÄ• vlajky, pÃ¡sku, nebo tyÄ•ky. Nejsou vidÄ›t na tomto mÃ©m obrÃ¡zku, protoÅ¾e jsem pouÅ¾il malÃ½ chytrÃ½ trik, abych vÅ¡echny ty vlajeÄ•ky schoval, jako napÅ™. umÃ-stÄ›nÃ- mrtvÃ½ch listÅ¯ pÅ™es vÅ¡echny ty znaÄ•ky. Ale vlajeÄ•ky byly vÅ¡ude.

VÅ¡imnÄ›te si, Å¾e rostliny jsou vÂ jednotlivÃ½ch trsech.
Paseka se mÃ-rnÄ› svaÅ¾uje (vy hledÃ-te do kopce). VÂ popÅ™edÃ- koukajÃ- ze zemÄ›
kÅ™emennÃ© skÃ¡ly.

Lidi, dalo to hodnÄ› prÃ¡ce schovat vlajeÄ•ky kvÅ¯li tÃ©to
fotografii. A ano, vÅ¡echny jsem je odkryl, kdyÅ¾ jsem skonÄ•il. (TakÅ¾e se
nebojte, nepohnojil jsem nÄ›Ä•Ã- vÃ½zkumnÃ½ projekt.)

ZelenÃ© lÃ¡Ä•ky:

Tady je hezkÃ¡ rostlina, sÂ mladÃ½mi lÃ¡Ä•kami, kterÃ© zatÃ-m
nejevÃ- Å¾Ã¡dnÃ© znÃ¡mky odumÃ-rÃ¡nÃ-. PojÄ•me se na nÄ› podÃ-vat blÃ-Å¾e.

ZvlÃ¡Å¡tnÃ- lÃ¡Ä•ky:

Kdyby mi nÄ›kdo ukÃ¡zal tuto rostlinu ve svÃ© sbÃ-rce, a zeptal
se, co si myslÃ-m, Å¾e to je, byl bych zmaten. Å½ilkovÃ¡nÃ- listÅ¯ mi pÅ™ipomÃ-nÃ¡ Sarracenia alabamensis subs. alabamens
ale Å¡irokÃ© ÃºstÃ- lÃ¡Ä•ky
vypadÃ¡ spÃ-Å¡e na Sarracenia flava.
Mohl bych si takÃ© myslet, Å¾e klenutÃ© vÃ-Ä•ko ukazuje nÄ›jakÃ½ vliv S. minor. (NeodvaÅ¾oval bych se hÃ¡dat S. oreophila
rodiÄ•e rostliny
vÂ kultivaci, protoÅ¾e vÄ›tÅ¡ina pÄ›stitelÅ¯ ji nemÃ¡.) Nejsem si jistÃ½, co bych
hÃ¡dal â€“ moÅ¾nÃ¡ S. alabamensis subs. alabamensis x oreophila, ale nevÃ-m. Chci Å™Ã-ci, Å¾e je nebezpeÄ•nÃ© pokouÅ¡
nÄ›kterÃ© rostliny vÂ kultivaci. I Ä•istÃ© druhy mohou bÃ½t matoucÃ-, obzvlÃ¡Å¡tÄ› nevÃ-te-li,
jestli je rostlina Ä•istÃ¡ nebo kÅ™Ã-Å¾enec.

PÄ›knÃ© barvy:

Tyto lÃ¡Ä•ky jsou mnohem barevnÄ›jÅ¡Ã-. Opravdu velmi pÄ›knÃ©! Ta
nalevo je obzvlÃ¡Å¡Å¥ hezkÃ¡. PojÄ•me se podÃ-vat blÃ-Å¾.

PÄ›knÃ©!

Joo, to je opravdu pÄ›knÃ¡ lÃ¡Ä•ka. To Ä•ervenÃ© obÃºstÃ- mi
pÅ™ipomÃ-nÃ¡ kÅ™Ã-Å¾ence Sarracenia flava x leucophylla zvanÃ©ho Sarracenia â€žAdrian Slackâ€œ. TakÃ© hubiÄ•ka
obÃºstÃ- je pÅ™ekvapivÄ› prohloubenÃ¡ â€“ toto je obvyklÃ½ znak spÃ-Å¡ u Sarracenia flava, neÅ¾ u Sarracenia oreophila. Ale
nerozÄ•ilovat
se â€“ zas tak prohloubenÃ¡ nenÃ-. Jen si pamatujte, Å¾e tato zÃ¡leÅ¾itost nenÃ- ÃºplnÄ›
a 100% spolehlivÃ¡.

JinÃ¡ lÃ¡Ä•ka:

Tato lÃ¡Ä•ka by pro mne byla dalÅ¡Ã-m chytÃ¡kem, kdyby se mne
nÄ›kdo zeptal na jejÃ- rodiÄ•e. Rostlina vypadÃ¡ dost jako kÅ™Ã-Å¾enec Sarracenia alabamensis subsp. alabamensis.

VÃ-ce fotografiÃ- tohoto druhu je online vÂ Galleria Carnivora.

KvÄ›ty:

Tato rostlina vytvoÅ™ila pÄ›knÃ½ kvÄ›tnÃ- stvol. Prozkoumal jsem
kvÄ›t a nemÄ›l vykousanou dÃ-ru od Å¡kodlivÃ½ch housenek, coÅ¾ je u jinÃ½ch druhÅ¯ tak
bÄ›Å¾nÄ› kÂ vidÄ›nÃ-. Tato by mÄ›la vytvoÅ™it pÄ›knÃ¡ semena.

Co se tady dÄ›je?

Byl jsem manaÅ¾erem rezervace varovÃ¡n, Å¾e toto mohu vidÄ›t. Jo,
vÅ¡imli jste si tÄ›ch dvou kvÄ›tnÃ-ch stvolÅ¯ na tÃ©to fotografii? Byly USTÅ˜LÅ½ENY.
Nikdo letos nedostal povolenÃ- sbÃ-rat na tÃ©to lokalitÄ› semena, takÅ¾e tyto
plodÃ-cÃ- kvÄ›tnÃ- stvoly byly upytlaÄ•eny.

PojÄ•me o tomto chvÃ-li pÅ™emÃ½Å¡let. Nejsem prÃ¡vnÃ-k, ale hÃ¡dÃ¡m,
Å¾e dotyÄ•nÃ¡(Ã©) osoba(y) jsou vinny z

(1)Â Â Vstupu na soukromÃ½ pozemek
(vzpomÃ-nÃ¡te na vystavenÃ© cedule?),

(2)Â Â ProtoÅ¾e Sarracenia oreophila je na seznamu SevernÃ- KarolÃ-ny jako â€ždruh se
zvlÃ¡Å¡tnÃ- pÃ©Ä•Ã-â€œ, odnesenÃ- semen bylo pÅ™estupkem proti dvÄ›ma zÃ¡konÅ¯m stÃ¡tu (viz
detaily vÂ CP FAQ.),

(3)Â Â OdnesenÃ- semen tohoto ohroÅ¾enÃ©ho
druhu je pÅ™estupkem proti zÃ¡konu o ohroÅ¾enÃ½ch druzÃ-ch.

TakÅ¾e tohle je poruÅ¡enÃ- nejmÃ©nÄ› Ä•tyÅ™ zÃ¡konÅ¯ â€“ zÂ nichÅ¾
jedno je federÃ¡lnÃ-m pÅ™estupkem. StupidnÃ- blbci. KradenÃ- semen na malÃ½ch
lokalitÃ¡ch jako je tato takÃ© zpÅ¯sobuje, Å¾e manaÅ¾eÅ™i zodpovÄ›dnÃ- za lokality jsou
pÅ™Ã-snÄ›jÅ¡Ã- vÂ pouÅ¡tÄ›nÃ- masoÅ¾ravÃ½ch nadÅ¡encÅ¯ na pozemek (mÅ¯Å¾ete se jim
divit?). TakovÃ½mto branÃ-m semen se sniÅ¾uje reprodukti vnÃ- potenciÃ¡l a dlouhodobÃ¡
Å¾ivotaschopnost lokality. Kdybych byl zodpovÄ›dnÃ½ za sprÃ¡vu tÃ©to lokality, toto
by pouze zpÅ¯sobilo mÅ¯j niÅ¾Å¡Ã- zÃ¡jem vklÃ¡dat mÃ© hospodÃ¡Å™skÃ© penÃ-ze do pÃ©Ä•e o tuto
oblast. Do hÃ¡je, nechat to zarÅ¯st zasahujÃ-cÃ-mi stromy â€“ lokalita je uÅ¾ zniÄ•enÃ¡
kvÅ¯li tÄ›m pytlÃ¡kÅ¯m!

Rosnatky:

Na jednom zÂ obrÃ¡zkÅ¯ Sarracenia
oreophila o pÃ¡r odstavcÅ¯ vÃ½Å¡e jsem upozornil na bÃ-lÃ© kusy kÅ™emene
vÂ popÅ™edÃ-. Tady je na nÄ› bliÅ¾Å¡Ã- pohled. Hej, Drosera
intermedia! Zkontroloval jsem svÅ¯j hrubÃ½ popis tÃ©to rostliny prozkoumÃ¡nÃ-m
palistÅ¯. Jo â€“ Drosera intermedia.
Tyto semenÃ-ky byly opravdu nacpanÃ© semeny. (Ne, Å¾Ã¡dnÃ© jsem si nevzal.)

Byly pouze asi Ä•tyÅ™i hodiny odpoledne, ale pÅ™Ã-Å¡tÃ- den rÃ¡no
jsem mÄ›l zaÄ•Ã-t pÃ¡trat po mucholapkÃ¡ch poblÃ-Å¾ pobÅ™eÅ¾Ã- Atlantiku. To bylo nejmÃ©nÄ›
nÄ›kolik hodin autem, takÅ¾e nadeÅ¡el Ä•as kÂ odjezdu. PosbÃ-ral jsem
fotografickÃ© vybavenÃ- a vrÃ¡til se ke svÃ©mu pronajatÃ©mu autu.

NeplÃ¡novanÃ¡ zastÃ¡vka:

Ã“! Ã“! PodÃ-vejte se na ten porost kudzu! Byl jsem jeÅ¡tÄ›
vÂ horÃ¡ch, kdyÅ¾ jsem spatÅ™il tuto ÃºÅ¾asnou ukÃ¡zku kudzu (Pueraria lobata) na okraji silnice. Tento
nepÅ¯vodnÃ- druh byl pÅ™ivezen poÄ•Ã¡tkem 20st. za ÃºÄ•elem stabilizace okrajÅ¯ silnic.
Od tÃ© doby se zmÄ›nilo vÂ blÃ¡znivÃ½ plevel, kterÃ½ je neslavnÃ½ pro svÅ¯j rychlÃ½
rÅ¯st. Tady je strom, kterÃ½ byl pokryt kudzu. Oloupen o svÄ›tlo, strom umÃ-rÃ¡.

Hej, zapomnÄ›l jsem vÃ¡m Å™Ã-ct o autÄ› zÂ pÅ¯jÄ•ovny, kterÃ©
jsem mÄ›l. Rezervoval jsem si malÃ© autÃ-Ä•ko. KdyÅ¾ jsem pÅ™ijel do pÅ¯jÄ•ovny, Å™ekli
mi, Å¾e jim Å¾Ã¡dnÃ¡ malÃ¡ auta nezbyla, takÅ¾e mi mÃ-sto toho dali (bez pÅ™Ã-platku)
obÅ™Ã- Chrysler â€žTown & Countryâ€œ! Tahle vÄ›c je monstrum, kam se vejde asi osm
lidÃ-! Pane boÅ¾e, byl jsem jen sÃ¡m, ale jezdil jsem po svÄ›tÄ› sÂ vÄ›cÃ-, do
kterÃ© by se veÅ¡el fotbalovÃ½ tÃ½m.

BlÃ-zko Wilmingtonu:

DalÅ¡Ã- rÃ¡no jsem vstal pÅ™ed rozbÅ™eskem. NepodaÅ™ilo se mi
pÅ™edchozÃ- veÄ•er kontaktovat svÃ©ho prÅ¯vodce, takÅ¾e jsem byl sÃ¡m. MÃ-sto
navÅ¡tÄ›vovÃ¡nÃ- mÃ-st, kde jsem uÅ¾ byl, rozhodl jsem se zamÄ›Å™it na nÃ¡vÅ¡tÄ›vu novÃ½ch
lokalit. PrvnÃ- lokalita mucholapek (Dionaea
muscipula), kterou jsem plÃ¡noval navÅ¡tÃ-vit, byla severnÄ› od Wilmingtonu.
Instrukce byly dostateÄ•nÄ› pÅ™esnÃ©, ale kdyÅ¾ jsem nalezl lokalitu, nemohl jsem
najÃ-t Å¾Ã¡dnÃ© mucholapky. Ale bylo tam pÃ¡r malÃ½ch Sarracenia flava, Pinguicula
caerulea (viz fotografie vÃ½Å¡e), a nÄ›kolik bÄ›Å¾nÃ½ch bublinatek. TakÅ¾e si
nestÄ›Å¾uji, ale doufal jsem spatÅ™it mucholapku. TakÃ© jsem naÅ¡el Utricularia radiata â€“ bylo milÃ© ji
vidÄ›t, protoÅ¾e jsem ji pÅ™edtÃ-m vidÄ›l jen jednou â€“ ve Fakahatchee Strand na
FloridÄ›.

Toto byla pravdÄ›podobnÄ› dobrÃ¡ lokalita pro Pinguicula pumila (kterou jsem volnÄ›
vÂ pÅ™Ã-rodÄ› jeÅ¡tÄ› nevidÄ›l). BohuÅ¾el uÅ¾ byla pozdnÃ- sezÃ³na a vÅ¡echnu rÅ¯Å¾ice
tohoto jednoletÃ©ho druhu byly uÅ¾ rozloÅ¾enÃ©.

ZprÃ¡va z cesty: SevernÃ- KarolÃ-na (The Green Swamp a hory), 2003 (2. dÃ-l)

Page citations: Personal observations

Revised: January 2007

Â©Barry Rice, 2005

T: Pavla VackovÃ¡