REPORTÃ•Å½ ze setkÃ¡nÃ- Ä•lenÅ¯ CCPS v JizerskÃ½ch horÃ¡ch, 11.-13. Ä•ervna 2010 (Ä•Ã¡st)

PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Radek Kastner
[09.07.2010]
AktualizovÃ¡no [19.06.2011]

Radek Kastner

Rok se seÅ¡el sÂ rokem a tak nastal Ä•as dalÅ¡Ã-ho setkÃ¡nÃ-
Ä•lenÅ¯ naÅ¡Ã- spoleÄ•nosti. Jak se stalo dobrÃ½m zvykem, nÄ›kterÃ½ zÂ jarnÃ-ch vÃ-kendÅ¯
je vÅ¾dy vÄ›novÃ¡n exkurzÃ-m vÂ zajÃ-mavÃ©m a nezvyklÃ©m pÅ™Ã-rodnÃ-m prostÅ™edÃ-, samozÅ™ejmÄ› takovÃ©m, kde rostou i masoÅ¾ravÃ© rostliny, a to vÅ¡e vÅ¾dy vÂ doprovodu
skuteÄ•nÃ½ch expertÅ¯ na danou geografickou a ekologickou oblast.

SnaÅ¾Ã-me se takÃ© postupnÄ› navÅ¡tÄ›vovat znaÄ•nÄ› odliÅ¡nÃ© oblasti vÃ½skytu nejen masoÅ¾ravÃ½ch rostlin a vÂ prÅ¯bÄ›hu let si tak zmapovat i nejvÃ½znamnÄ›jÅ¡Ã- a nejzajÃ-mavÄ›jÅ¡Ã- oblasti vÂ ÄŒeskÃ© republice. A tak po jihoÄ•eskÃ½ch rovinÃ¡ch a rybnÃ-cÃ-ch pÅ™iÅ¡lo na Å™adu horskÃ© prostÅ™edÃ- Jizerek,
znaÄ•nÄ› odliÅ¡nÃ©, ale stejnÄ› zajÃ-mavÃ©.

SetkÃ¡nÃ-
se uskuteÄ•nilo pÅ™es vÃ-kend 11.-13. ÄŒervna (od pÃ¡tku do nedÄ›le). PÅ™Ã-stÅ™eÅ¡Ã-m se
nÃ¡m stala skvÄ›le umÃ-stÄ›nÃ¡ a vybavenÃ¡ chata Å˜LP vÂ AlbrechticÃ-ch vÂ JizerskÃ½ch
horÃ¡ch.

Skupina u viklanu, nic netuÅ¡Ã-c o nadchÃ¡zejÃ-cÃ-m...

(Foto Dalibor KantoÅ¡)

VÄ›tÅ¡ina zÂ nÃ¡s dorazila jiÅ¾ vÂ pÃ¡tek veÄ•er, kdy po velmi horkÃ©m tÃ½dnu bylo veÄ•er vÂ AlbrechticÃ-ch jeÅ¡tÄ› 28 Â°C. To nÃ¡m nahÃ¡nÄ›lo ponÄ›kud hrÅ¯zu, vzhledem kÂ tomu, Å¾e nÃ¡s vÂ sobotu mÄ›l Ä•ekat dÃ¡lkovÃ½ pochod JizerskÃ½mi horami a jejich krÃ¡sami. Pro jistotu jsme Å¡li veÄ•er obsadit jednu zÂ nÄ›kolika (dvou) mÃ-stnÃ-ch hospod/restauracÃ- a snaÅ¾ili se doplÅˆovat potÅ™ebnÃ© tekutiny pro zÃ-tÅ™ek aktivnÄ› jiÅ¾ prvnÃ- veÄ•er. Aby nÃ¡s jen tak sÃ-ly neopustili, zajedli jsme vÅ¡e mÃ-stnÃ- stravou. RÃ¡d bych napsal ceny mÃ-rnÃ© â€“ obsluha dobrÃ¡, ale spÃ-Å¡ to vypadalo, Å¾e na â€žâ€¦takovÃ½ nÃ¡val tady nejsou zvyklÃ-â€¦â€œ a mÃ-stnÃ- servÃ-rka hledala minimÃ¡lnÄ› hodinu vnitÅ™nÃ- klid a vyrovnanost a to aÅ¾ do chvÃ-le, kdy koneÄ•nÄ› pochopila, Å¾e zde pÅ™ece jen asi nÄ›co utratÃ-meâ€¦

Cestu zpÄ›t na chatu jsme si zpÅ™Ã-jemÅˆovali zpÄ›vem bojovÃ½ch a pochodovÃ½ch pÃ-snÃ-, coÅ¾ musel bÃ½t pro mÃ-stnÃ- obyvatele vÂ tuto noÄ•nÃ- hodinu neÄ•ekanÃ½ zÃ¡Å¾itek.

ParkoviÅ¡tÄ› pod Bukovcem a Ä•Ã¡st vÃ½pravy

VÂ sobotu brzy rÃ¡no jsme nasedli do aut a vyrazili smÄ›rem DesnÃ¡ â€“ KoÅ™enov â€“ Jizerka. Auta jsme nechali na placenÃ©m parkoviÅ¡ti u restaurace nedaleko Bukovce a malÃ© obce Jizerka. Na stejnÃ©m mÃ-stÄ› jsme se takÃ© potkali sÂ naÅ¡Ã-m prÅ¯vodcem zÂ AOPK, Mgr. Å nytrem. Po krÃ¡tkÃ© ÃºvodnÃ- rozpravÄ› a prvotnÃ-ch informacÃ-ch jsme vyrazili na horskou tÅ¯ru. To jsme jeÅ¡tÄ› nevÄ›dÄ›li, jakÃ½ pochod vÄ›tÅ¡inu zÃ nÃ¡s Ä•ekÃ¡. NaÅ¡tÄ›stÃ- teplota byla vÃ½raznÄ› mÃ-rnÄ›jÅ¡Ã- neÅ¾ pÅ™edchozÃ- tÃ½den a tak jsme nakonec vÅ¡ichni pÅ™eÅ¾ili.

Bukovec a upolÃ-novÃ¡ louka

Vyrazili jsme po nauÄ•nÃ© stezce kolem Bukovce (1005 m. n. m.) smÄ›rem kÂ osadÄ› Jizerka, kterÃ¡ byla kdysi nejen vÂ okolÃ- znÃ¡ma svÃ½mi sklÃ¡rnami. Plni energie jsme jeÅ¡tÄ› krÃ¡Ä•eli kolem Pralouky (kde je vegetace blokovÃ¡na vÃ½raznÃ½mi snÄ›hovÃ½mi spady)pod Bukovcem a kolem UpolÃ-novÃ© louky, kde jsme mapovali prvnÃ- zajÃ-mavÃ© rostliny. NÃ¡Å¡ prÅ¯vodce nezklamal a byl schopen odpovÄ›dÄ›t na vÅ¡echny naÅ¡e botanickÃ© dotazy. Pokud pÅ™Ã-padnÄ› nevÄ›dÄ›l, okamÅ¾itÄ› vytÃ¡hl botanickÃ½ atlas a botanickou lupu a za chvÃ-li bylo jasno. Na zmÃ-nÄ›nÃ© lokalitÄ› jsme mohli sledovat sÂ odbornÃ½m vÃ½kladem napÅ™. kuklÃ-k potoÄ•nÃ- (Geum rivale), prstnatec mÃ¡jovÃ½ (Dactylorhiza majalis), pÅ™esliÄ•ku poÅ™Ã-Ä•nÃ- (Equisetum fluviatile) sÂ dutou lodyhou, kÃ½chavici lobelovu (Veratum lobelianum) a samozÅ™ejmÄ› upolÃ-ny evropskÃ© (Trollius altissimus). Louka je udrÅ¾ovÃ¡na kosenÃ-m, vzhledem kÂ tomu, Å¾e na rozdÃ-l od minulosti, nenÃ- jiÅ¾ pravidelnÄ› spÃ¡sÃ¡na.

pÅ™esliÄ•ka poÅ™Ã-Ä•nÃ- (Equisetum fluviatile); prstnatec mÃ¡jovÃ½ (Dactylorhiza majalis)

kÃ½chavice lobelova (Veratum lobelianum); upolÃ-n evropskÃ½ (Trollius altissimus)

kuklÃ-k potoÄ•nÃ- (Geum rivale)

DalÅ¡Ã- naÅ¡e cesta vedla pÅ™es osadu Jizerka, kolem restaurace Pyramida a samotnÃ©ho obelisku pÅ™ed nÃ-, kterÃ½ byl postaven na pamÃ¡tku spuÅ¡tÄ›nÃ- prvnÃ-sklÃ¡rny ve zdejÅ¡Ã- obci. Budova jednÃ© ze sklÃ¡ren zde stÃ¡le stojÃ- a je vyuÅ¾Ã-vÃ¡na jako restaurace.

VÃ½prava pozornÄ› naslouchÃ¡ svÃ©mu prÅ¯vodci, nevÃ-m, jak to bylo moÅ¾nÃ©, ale ne a ne zachytit vÅ¡echny pÅ™Ã-tomnÃ na jeden snÃ-mek... (na levÃ© fotografii v pozadÃ- soustava budov patÅ™Ã-cÃ- bÃ½valÃ© sklÃ¡rnÄ›)

Restaurace Pyramida, pÅ™ed kterou stojÃ- onen obelisk (foto vlevo); architektura osady Jizerka

Potom jsme se jiÅ¾ kolem SafÃ-rovÃ©ho potoka pÅ™iblÃ-Å¾ili kÂ prvnÃ-lokalitÄ› sÂ masoÅ¾ravÃ½mi rostlinami. DÃ-ky naÅ¡emu prÅ¯vodci jsme se dostali pÅ™Ã-mo aÅ¾ do samÃ©ho centra raÅ¡eliniÅ¡tÄ› Jizerka. Cestou kÂ tomuto raÅ¡eliniÅ¡ti, ale potom takÃ© vlastnÄ› po celou dobu, nÃ¡s provÃ¡zel hojnÄ› kvetoucÃ- sedmikvÃ-tek evropskÃ½ (Trientalis europia). Po krÃ¡tkÃ© chÅ¯zi rozvolnÄ›nou kleÄ•Ã- jsme dorazili na Klugeho louku. Je to rozsÃ¡hlÃ¡, podmÃ¡Ä•enÃ¡ oblast â€“ raÅ¡eliniÅ¡tÄ›.

DetailnÃ- pohledy na povrch Klugeho louky

Na tomto mÃ-stÄ› jsme se od prÅ¯vodce mimo jinÃ© dozvÄ›dÄ›li rozsÃ¡hlÃ© informace o tom, jak probÃ-hal a probÃ-hÃ¡ projekt na zÃ¡chranu a udrÅ¾enÃ-tÃ©to lokality. 3 roky probÃ-halo rozsÃ¡hlÃ© monitorovÃ¡nÃ- oblasti, mimo jinÃ© i sÂ pÅ™esnÃ½m mÄ›Å™enÃ-m sklonu louky, srÃ¡Å¾ek, vÃ½Å¡ky vodnÃ- hladiny. DalÅ¡Ã- dva roky probÃ-hal takÃ© fytocenologickÃ½ prÅ¯zkum, kdy byly na louce vytyÄ•eny Ä•tverce a vÂ nich sledovÃ¡ny druhy a mnoÅ¾stvÃ- jednotlivÃ½ch rostlin. KÂ realizaci byla pÅ™izvÃ¡na takÃ© technickÃ¡ fakulta univerzity, kterÃ¡ pÅ™ipravila tu Ä•Ã¡st projektu, kterÃ¡ se

zabÃ½vala sprÃ¡vnÃ½m a pÅ™esnÃ½m udrÅ¾enÃ-m vodnÃ- hladiny vÂ nÄ›kolika vÃ½Å¡kovÃ½ch stupnÃ-ch pomocÃ- dÅ™evÄ›nÃ½ch pÅ™ehrÃ¡Å¾ek. PÅ™esnÄ› toto je zpÅ¯sob, jakÃ½m majÃ- probÃ-hat citlivÃ© zÃ¡sahy do zvlÃ¡Å¥ vÃ½znamnÃ½ch pÅ™Ã-rodnÃ-ch oblastÃ-. PerfektnÃ- pÅ™Ã-prava, dokumentace, technickÃ© provedenÃ-, minimÃ¡lnÃ- lidskÃ½ impakt. Tato Ä•Ã¡st vÃ½kladu patÅ™ila vÅ¯bec kÂ nejzajÃ-mavÄ›jÅ¡Ã-m informacÃ-m.

DÅ™evÄ›nÃ© pÅ™ehrÃ¡Å¾ky umÃ-sÅ¥ovanÃ© na mÃ-sta podle vÃ½sledkÅ¯ dlouhodobÃ©ho prÅ¯zkumu a vÃ½sledkÅ¯ stud

Na danÃ©m Ãºzemí se vyskytovalo velkÃ© mnoÅ¾stvÃ- rosnatek okrouhlolistÃ½ch (Drosera rotundifolia) a samozÅ™ejmÄ› dalÅ¡Ã- mokÅ™adnÃ-, raÅ¡eliniÅ¡tnÃ- Ä•i bahennÃ- rostliny. Mezi nimi takÃ© vÅ™esovec Ä•tyÅ™Å™adÃ½ (Erica tetralis), Å¡icha Ä•ernÃ¡ (Empetrum nigrum), kterÃ¡ roste na raÅ¡eliniÅ¡tÃ-ch na rozdÃ-l od Å¡ichy oboupohlavnÃ© (Empetrum hermaphroditum), kterÃ¡ se vyskytuje na skalÃ¡ch. ZÂ dalÅ¡Ã-ch rostlin to byly napÅ™. blatnice bahennÃ- (Scheuchzeriaceae rudolphi), kyhanka sivolistÃ¡ (Andromeda polifolia), klikva bahennÃ- (Oxycoccus palustris), vlochynÄ› bahennÃ- (Vaccinium uliginosum), suchopÃ½r pochvatÃ½ (Eriophorum vaginatum, se znÃ¡mÃ½m kulovitÃ½m chomÃ¡Ä•em) a suchopÃ½r Ãºzkolistý (Eriophorum angustifolium, rostoucÃ- ve vÄ›tÅ¡Ã-m vlhku a majÃ-cÃ- chomÃ¡Ä• vÃ-ce protÃ¡hlÃ½ a neuspoÅ™Ã¡danÃ½), suchopÃ½rek trsnatÃ½ (Trichophorum cespitosum).

Drosera rotundifolia

DalÅ¡Ã- Ä•Ã¡sti Klugeho louky

KrÃ¡snÃ© horskÃ© prostÅ™edÃ-; nÃ¡Å¡ prÅ¯vodce brilantnÄ› vyhledÃ¡vÃ¡ druhy rostlin a jejich odliÅ¡nosti v botanickÃ©m atlas

DalÅ¡Ã- Ä•Ã¡st cesty nÃ¡s pÅ™es raÅ¡eliniÅ¡tÄ› a nÃ¡slednÃ© lesnÃ- cesty, nebo lesnÃ- podmÃ¡Ä•enÃ© plochy na Ãºboä•Ã-ch hor, zavedla kÂ pÄ›knÃ© vyhlÃ-dce u kamennÃ©ho viklanu.

Siesta u viklanu a samotnÃ½ viklan

Nejen Å¾e jsme si vyzkouÅ¡eli, Å¾e svÃ© jmÃ©no nezÃ-skal
nÃ¡hodou, ale takÃ© jsme zdejÅ¡Ã- nÃ¡dhernou vyhlÃ-dku vyuÅ¾ili pro fotografovÃ¡nÃ-,
stejnÄ› jako o nÄ›co pozdÄ›ji, kdy jsme se vyÅ¡plhali na PytlÃ¡ckÃ© kameny a mÄ›li
moÅ¾nost odtud spatÅ™it velkou Ä•Ã¡st JizerskÃ½ch hor (vÄ•etnÄ› nejvyÅ¡Ã- hory â€“ Smrk,
1124 m. n. m.) a takÃ© raÅ¡eliniÅ¡Å¥. Cestou jsme narazili na rÅ¯znÃ© druhy ostÅ™ic a dalo je prÃ¡ci urÄ•ovat (Carex sp., ost
majÃ- trojhrannÃ½ stvol)
a takÃ© tÅ™eba na plavuÅˆ vidlaÄ•ku (Lycopodium
clavatum).

PytlÃ¡ckÃ© kameny a veselÃ¡ cesta dolÅ¯...

JizerskÃ© hory znaÄ•nÄ› utrpÄ›ly nevhodnÃ½mi zÃ¡sahy vÂ minulosti
a osazenÃ-m nepatÅ™iÄ•nÃ½mi dÅ™evinami (pÅ™evÃ¡Å¾nÄ› rozsÃ¡hlÃ½mi smrkovÃ½mi porosty).
Vysazovat se zde vÅ¡ak zkouÅ¡ela napÅ™Ã-klad i borovice pokroucenÃ¡ (Pinus contorta).

PÅ™es dalÅ¡Ã- raÅ¡eliniÅ¡tÄ› vÂ Ãºdolã- Å™eky Jizery jsme se
dostali aÅ¾ kÂ jejÃ-mu toku, kterÃ½ tvoÅ™Ã- hranice mezi ÄŒeskem a Polskem. Tady
jsme si alespoÅˆ na chvÃ-li odpoÄ•inuli a naÅ¡e expedice se nÃ¡slednÄ› rozdÄ›lila na
dvÄ› tÃ©mÄ›Å™ stejnÄ› velikÃ© Ä•Ã¡sti.

DalÅ¡Ã- z podmÃ¡Ä•enÃ½ch luk a zaslouÅ¾enÃ½ odpoÄ•inek u chladnÃ©ho toku Jizery

PrvnÃ- Ä•Ã¡st, neholdujÃ-cÃ- dlouhÃ½m pochodovÃ½m
cviÄ•enÃ-m za sluneÄ•nÃ©ho poÄ•asÃ- vÂ horÃ¡ch se vypravila sÂ naÅ¡Ã-m prÅ¯vodcem
pomalou chÅ¯zÃ- (jak jsme se pozdÄ›ji dozvÄ›dÄ›li, i tak celkem dobrodruÅ¾nÃ¡ a
nÃ¡roÄ•nÃ¡ cesta) zpÄ›t kÂ parkoviÅ¡ti pod Bukovcem. ZbÃ½vajÃ-cÃ- Ä•Ã¡st expedice
vyrazila do Polska, aby nalezla â€žnedalekÃ©â€œ raÅ¡eliniÅ¡tÄ›, kterÃ© osidlujÃ- Drosera rotundifolia, Drosera anglica a Drose
obovata.

Tady si mÅ¯Å¾ete pÅ™eÄ•Ã-st krÃ¡tkou vsuvku Å Ã¡rky ForetnÃ-kovÃ© popisujÃ-cÃ- cestu druhÃ© poloviny naÅ¡Ã- vÃ½pravy
rozdÄ›lenÃ-

MalebnÃ¡ zÃ¡koutÃ- Å™eky Jizery

Po nÄ›kolikanÃ¡sobnÃ© pÅ™ekonÃ¡nÃ- toku Jizery a bojem sÂ kleÄ•Ã-,
na podmÃ¡Ä•enÃ½ch loukÃ¡ch, pÅ™i hledÃ¡nÃ- turistickÃ© cesty se nÃ¡m nakonec podaÅ™ilo
raÅ¡eliniÅ¡tÄ› dosÃ¡hnout. Byla to takovÃ¡ sladkÃ¡ odmÄ›na a rozhodnÄ› zajÃ-mavÃ½
zÃ¡Å¾itek, vidÄ›t tyto tÅ™i druhy rÅ¯st pohromadÄ›. D. rotundifolia rostla na nejsuÅ¡Å¡Ã-ch mÃ-stech â€“ na vrcholech raÅ¡elin

bultÅ¯, D. anglica na mÃ-stech o nÄ›co
suÅ¡Å¡Ã-ch â€“ vÄ›tÅ¡inou na okrajovÃ½ch nebo boÄ•nÃ-ch Ä•Ã¡stech bultÅ¯ a D. Ã— obovata
na mÃ-stech nejniÅ¾Å¡Ã-ch a nejvlhÄ•Ã-ch, hlavnÄ› na Ä•istÃ©, nezarostlÃ© raÅ¡elinÄ›.

NebezpeÄ•nÄ› se houpajÃ-cÃ- plocha raÅ¡eliniÅ¡tÄ› (vlevo); Drosera rotundifolia

Drosera anglica; Drosera Ã— obovata

Po nÃ¡vÅ¡tÄ›vÄ› polskÃ©ho raÅ¡eliniÅ¡tÄ› jsme vyrazili na dlouhou,
Ãºmornou a nekonÄ•Ã-cÃ- cestu zpÄ›t na parkoviÅ¡tÄ› pod Bukovcem. Narazili na majku (Meloe
decorus), velice zajÃ-mavÃ½ druh hmyzu,
kterÃ½ klade velkÃ© mnoÅ¾stvÃ- vajÃ-Ä•ek, zÂ nichÅ¾ se lÃ-hnou larvy. Ty vylÃ©zajÃ-
na kvetoucÃ- rostliny a nechajÃ- se zÂ nÄ›j hmyzem odnÃ¡Å¡et. Jejich cÃ-lem
jsou
vÅ¡ak hlavnÄ› divokÃ© a samotÃ¡Å™skÃ© vÄ•ely, kterÃ© si je odnesou do hnÃ-zda.
Larvy se
zde potom Å¾ivÃ- pylem a larvami vÄ•el. Majky takÃ© obsahujÃ- jed kantaridin,
tvrdÃ-
se, Å¾e mÅ¯Å¾e bÃ½t afrodisiakem.

ZÃ¡toÄ•ina Jizery se strÅ¾enÃ½m bÅ™ehem raÅ¡eliniÅ¡tÄ›, tady jsme mohli sledovat jednotlivÃ© obnaÅ¾enÃ© vrstvy raÅ¡elin
uklÃ¡daly stovky a stovky let a na snÃ-mku vpravo zmiÂˆovanÃ¡ majka

Po celodennÃ-m
pochodu Ä•Ã-tajÃ-cÃ-m 23,5 horskÃ½ch kilometrÅ¯, jsme nakonec dosÃ¡hli Ä•ekajÃ-cÃ-ch
vozidel a tak, jak Ä•Ã¡sti vÃ½pravy dochÃ¡zely, postupnÄ› se vyprazdÂˆovalo i
parkoviÅ¡tÄ›. VeÄ•er jsme zakonÄ•ili ve stejnÃ© hospodÄ› jako vÂ pÃ¡tek, hladovÃ-, Å¾Ã-znivÃ-
a pokryti prachem cest. Sotva jsme dorazili, spustil se blahodÃ¡rnÃ½ Lijavec.Â

VÄ›tÅ¡ina vysÃ-lenÃ½ch ÃºÄ•astnÃ-kÅ¯ se snaÅ¾ila usnout, aby nabrala
dalÅ¡Ã- sÃ-ly pÅ™ed nedÄ›lnÃ- vychÃ¡zkou. VychÃ¡zkou ve srovnÃ¡nÃ- se sobotnÃ-m dÃ¡lkovÃ½m
pochodem. ÄŒÃ¡st ÃºÄ•astnÃ-kÅ¯ vÅ¡ak nalezla jeÅ¡tÄ› sÃ-ly kÂ povÃ-dÃ¡nÃ- o masoÅ¾ravÃ½ch ze
vÅ¡ech kontinentÅ¯.

NedÄ›le se, i pÅ™es Ä•asnÃ© vstÃ¡vanÃ-, stala odpoÄ•inkovou
zÃ¡leÅ¾itostÃ- sÂ prochÃ¡zkou slabÃ½ch 8-9 km. VÂ pohodovÃ©m tempu jsme
vyrazili na veÅ™ejnÄ› pÅ™Ã-stupnÃ¡ raÅ¡eliniÅ¡tÄ› nedaleko SmÄ›davy. PrvnÃ-m zÂ nich bylo
horskÃ© vrchoviÅ¡tÄ› KleÄ•ovÃ© louky, kterÃ© se tÃ¡hne na ploÅ¡e 7,5 ha. Toto mÃ-sto je
takÃ© evropskÃ½m rozvodÃ-m mezi BaltskÃ½m a SevernÃ-m moÅ™em (BÃ-lÃ¡ SmÄ›dÃ¡ a BÃ-lÃ¡
DesnÃ¡). VelkÃ¡ kleÄ•ovÃ¡ louka je zÂ vÄ›tÅ¡Ã- Ä•Ã¡sti porostlÃ¡ kleÄ•Ã-, MalÃ¡ KleÄ•ovÃ¡
louka je tÃ©mÄ›Å™ celÃ¡ zarostlÃ¡ kleÄ•Ã-. JelenÃ- louka je otevÅ™enÃ½m vrchoviÅ¡tÄ›m sÂ lemem

kosodÅ™eviny. OdliÅ¡nÃ¡ je SmrÄ•kovÃ¡ louka, kde kosodÅ™evina chybÃ- a je zastoupen
srmk. ZÂ rostlin se zde vyskytujÃ- rosnatka okrouhlolistÃ¡ (Drosera rotundifolia), blatnice bahennÃ- (Scheuchzeriaceae rudolphi), ostÅ™ice mokÅ™adnÃ-
(Carex limosa), Å¡icha Ä•ernÃ¡ (Empetrum nigrum), kyhanka sivolistÃ¡ (Andromeda polifolia), plavuÅˆ puÄ•ivÃ¡ (Lycopodium annotinum) nebo klikva
bahennÃ- (Oxycoccus palustris).

Cestu po raÅ¡eliniÅ¡tÃ-ch jsme zakonÄ•ili na raÅ¡eliniÅ¡ti Na
ÄŒihadle (970 m. n. m.). Rozloha rezervace je 3,5 ha a je takÃ© evropskÃ½m
rozvodÃ-m (ÄŒernÃ½ potok/BaltskÃ© moÅ™e, Å™Ã-Ä•ka JedlovÃ¡/SevernÃ- moÅ™e). Na rozdÃ-l od
jinÃ½ch jizerskohorskÃ½ch vrchoviÅ¡Å¥ zde kleÄ• nahradily staletÃ©, zakrslÃ© smrky. I
zde se vyskytuje rosnatka okrouhlolistÃ¡ (Drosera
rotundifolia), kyhanka sivolistÃ¡ (Andromeda
polifolia), vlochynÄ› bahennÃ- (Vaccinium
Uliginosum), Å¡icha Ä•ernÃ¡ (Empetrum
nigrum), ale takÃ© ostÅ™ice mokÅ™adnÃ- (Carex
limosa) nebo ostÅ™ice chudokvÄ›tÃ¡ (Carex
Pauciflora), suchopÃ½rek trsnatÃ½ (Trichophorum
cespitosum)nebo blatnice bahennÃ- (Scheuchzeriaceae
rudolphi).

Na parkoviÅ¡ti vÂ restauraci jsme vÂ klidu poobÄ›dvali
a vyrazili na zpÃ¡teÄ•nÃ- cestu vÂ oÄ•ekÃ¡vÃ¡nÃ- vÄ›cÃ- pÅ™Ã-Å¡tÃ-ch. NaÅ¡e osÃ¡dka se
vÅ¡ak na zpÃ¡teÄ•nÃ- cestÄ› jeÅ¡tÄ› staÄ•ila zastavit doma u Richarda Pichla doma a tak
jsem mÄ›li moÅ¾nost prohlÃ©dnout si jeho sbÃ-rku masoÅ¾ravek, kterÃ© vÅ¡echny pÄ›stuje
ve sklepnÃ-ch prostorÃ¡ch za umÄ›lÃ©ho osvÄ›tlenÃ- a zvlÃ¡Å¡tÄ› heliamfory jsou opravdu
vÃ½stavnÃ- kusy.

Byla to prostÄ› takovÃ¡ pÄ›knÃ¡ teÄ•ka za tÃ-m naÅ¡Ã-m pÅ™Ã-padem.
Opakuji, byla to prostÄ› takovÃ¡ pÄ›knÃ¡ teÄ•ka za tÃ-m naÅ¡Ã-m pÅ™Ã-padem.

PS â€“
CimrmanÅ¯v herbÃ¡Å™ jsme sice nenalezli, zato byl na kaÅ¾dÃ©m kroku patrnÃ½ dopad
vÃ½buchu jeho semennÃ© banky na pestrost kvÄ›teny JizerskÃ½ch hor.Â

FotoÂ©Radek Kastner a Dalibor KantoÅ¡